



univert
Matériel de Parcs et Jardins

DU 4 MAI AU 6 JUIN 2026

LE PRINTEMPS DES BONS PLANS

AVEC NOTRE MARQUE **Sentar**
univert



**GUIDAGE PAR SATELLITES
RTK_n + VISION**



999€

X3 Gen2

Surface conseillée : 800 m², multi-zones illimitées,
RTK_n + Navigation AONavi™ 2.0 +
Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision AI binoculaire,
hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %.
Wifi et application smartphone.
Roues motrices avant tout-terrain.

8,3
/10
INDICE DE FIABILITÉ

1890€

WHEELING C

Moteur STIGA ST500 452 cc,
coupe de 98 cm.
Transmission hydrostatique au pied,
démarrage électrique,
essieu acier renforcé,
embrayage électromagnétique.



452
cc



98
cm

4
EN 1

309€

SG 53 TX

Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc,
coupe de 53 cm, tractée,
carter acier soufflant,
bac semi-rigide 70 L,
réglage coupe centralisé 5 positions,
roues sur roulements à billes.



166
cc



53
cm

TOUT CE QU'IL FAUT POUR VOTRE JARDIN



LIMAGRI MOREAU

Service Espaces Verts

6 adresses pour mieux vous servir à :

87420 SAINT VICTURNIEN
87330 VAL D'ISSOIRE

87100 LIMOGES
87400 SAINT LEONARD

87500 SAINT YRIEIX
16500 CONFOLENS

univert.fr



ICI

ON CONSEILLE,
ON ENTRETIEN
ET ON RÉPARE

ROBOTS FILAIRE

10X SANS FRAIS

Soit 39[€]₉₀ / mois
en 10 mois

Taux fixe TAEG 0% voir page 3⁽¹⁾

399[€]

ROBOT TONDEUSE SUN-RTS500

Superficie max 500 m²,
coupe flottante 18 cm, 3 lames pivotantes,
régl. hauteur par molette de 20 à 60 mm, pente max 45 %,
livré avec base filaire, wifi et bluetooth.
Application smartphone.



8,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ



599[€]

ROBOT TONDEUSE SUN-RTS1200

Superficie max 1200 m². Coupe flottante 22 cm. 3 lames pivotantes.
Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm. Pente max 30 %.
Capteur ultrasons. Multizones. Base filaire. Wifi et Bluetooth.
Application smartphone.
Évitement ultrason.



8,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ

699[€]

ROBOT TONDEUSE SUN-RTS2000

Superficie max 2000 m². Coupe flottante 22 cm. 3 lames pivotantes.
Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm. Pente max 30 %.
Capteur ultrasons. Multizones. Base filaire.
Wifi et Bluetooth.
Application smartphone.
Évitement ultrason.



8,1
INDICE DE RÉPARABILITÉ

10X SANS FRAIS

Soit 59[€]₉₀ / mois
en 10 mois

Taux fixe TAEG 0% voir page 3⁽¹⁾

**VOUS POUVEZ L'INSTALLER
VOUS-MÊME !**



À partir de

65[€]

**KIT
INSTALLATION**

NOUVEAU ROBOTS VISION

GUIDAGE PAR VISION



749[€]

V18 - 500

Surface conseillée : 500 m², hauteur de coupe min/max :
20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm, pente : 42 %, système de vision, APP /Wifi / Bluetooth,
type de batterie : 20 V 2 Ah.



8,3
INDICE DE RÉPARABILITÉ



899[€]

V18 - 800

Surface conseillée : 800 m², hauteur de coupe min/max :
20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm, pente : 42 %, système de vision, APP /Wifi / Bluetooth,
type de batterie : 20 V 2 Ah.



8,3
INDICE DE RÉPARABILITÉ



À partir de

35,90[€]

TAPIS DE BASE

Gazon hybride 80 x 80 cm.

999[€]

**GUIDAGE PAR
SATELLITES RTK
+ VISION**

QUANTITÉ LIMITÉE

X3 GEN1

Surface conseillée : 800 m², multizones,
RTK + Navigation AONaviTM + Intelligence Artificielle + VSLAM,
vision binoculaire, hauteur de coupe 20-60mm,
pente 17° / 30 %. Wifi et application smartphone.
ANTENNE COMPRISE.



8,3
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**OFFERT
ABRI ROBOT
SEULEMENT POUR L'ACHAT
D'UN X3 GEN1**



999[€]

X3 GEN2

Surface conseillée : 800 m², multi-zones illimitées,
RTK + Navigation AONaviTM 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0,
vision AI binoculaire, hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %.
Wifi et application smartphone. Roues motrices avant tout-terrain.

3 ROUES MOTRICES

COUPE BORDURES INTÉGRÉ

**GUIDAGE PAR
SATELLITES RTK
+ VISION AI**



8,3
INDICE DE RÉPARABILITÉ



À partir de

89[€]

**ABRI ROBOT
RTS**

À partir de

99,90[€]

ABRI SÉRIE X
Garage X3 et X3+, Garage X4,
Garage X5, X7 et X7+



POUR SÉRIE GEN1

199[€]

BOÎTIER 4G

Boîtier optionnel pour modèles X3, X3+,
X5 et X7. Utile pour assurer la connectivité
de votre robot sur l'entièreté d'un
terrain non couvert par votre Wifi.

Le réseau spécialiste exclusif de **sunseeker** elite

1799€

3 ROUES MOTRICES

X5 GEN1

Surface conseillée : 2000 m², multizones, RTK + Navigation AONavi™ + Intelligence Artificielle+ VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. ANTENNE COMPRISE.



8,3
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

1999€

3 ROUES MOTRICES

COUPE BORDURES INTÉGRÉ

X5 GEN2

Surface conseillée : 2000 m², multizones illimitées, RTKn + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle+ VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

2399€

3 ROUES MOTRICES

X7 GEN1

Surface conseillée : 3000 m², multizones, RTK + Navigation AONavi™ + Intelligence Artificielle + VSLAM. Vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. ANTENNE COMPRISE.



8,3
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

2599€

3 ROUES MOTRICES

X7 GEN2

Surface conseillée : 3000 m², multizones illimitées, RTKn + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0. Vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

2999€

3 ROUES MOTRICES

X7+ GEN1

Surface conseillée : 6000 m², RTK + Intelligence Artificielle + VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. ANTENNE COMPRISE.



8,3
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

3199€

3 ROUES MOTRICES

X7+ GEN2

Surface conseillée : 6000 m², multizones illimitées, RTKn + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

1399€

TECHNOLOGIE LIDAR!

X4

Superficie max 1200 m².
360° LIDAR 3D.
Vision AI binoculaire (L-SLAM).
Fonction multi-zones illimitées, mode nuit. Vision.
Coupe flottant 6 lames.
Hauteur de coupe 20-60 cm.
Traction arrière + système suspension roues arrières.
Pente 24° / 45%.
Boîtier 4G inclus.

8,3
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



PROCHAINEMENT DANS VOS MAGASINS



JUSQU'À 12 000 M²

4999€

X9

JUSQU'À 24 000 M²

6599€

X9+

AONavi 2.0 (PrimeVision 360°, RTK,VSLAM).
Hauteur de coupe 20-100 cm (électrique).
Pente 42° / 90%. Boîtier 4G inclus.
Largeur de coupe 43 cm, double action, lames.
Module antivol.

8,3
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Sofinco MENTION LÉGALE SOFINCO (1) 10 FOIS SANS FRAIS

(1) Pour un crédit accessoire à une vente de 599,00€, vous remboursez 10 mensualités de 59,90 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 599,00€. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. Taux débiteur fixe de 0%. Le coût mensuel de l'assurance facultative est de 0,74 € et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,746%. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 7,40 €. Le coût du crédit est pris en charge par votre vendeur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

250 MAGASINS EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE !

TONDEUSES THERMIQUES

179€

SZ 42 P

Moteur 132 cc, poussée,
Coupe de 42 cm,
carter en polypropylène.
Roues 165/200.
Poids 18,5 kg.



132 cc 42 cm

219€

SZ 43 T

Moteur 132 cc, tractée.
Coupe de 43 cm, carter acier.
Roues 165/200.
Poids 24 kg.



132 cc 43 cm



4 EN 1

279€

SG 48 TX

Moteur LONCIN ST140 -
139 cc,
coupe de 48 cm, tractée,
carter acier soufflant,
grandes roues 200/280,
réglage de coupe centralisé,
bac semi-rigide.
KIT MULCHING INCLUS.

139 cc 48 cm

4 EN 1

399€

SG 48 TXE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.
Moteur STIGA ST140. 139 cc.
Coupe de 48 cm. Tractée.
Carter acier soufflant,
grandes roues 200/280,
réglage de coupe centralisé,
bac semi-rigide.
KIT MULCHING INCLUS

139 cc 48 cm

329€

SM 47 TX

Moteur STIGA ST120 OHV 123 cc,
coupe de 47 cm, tractée,
réglage coupe centralisé
5 positions,
roues sur roulements à billes.



123 cc 47 cm

Motorisé par
HONDA

399€

SH 48 TX

Moteur HONDA GCVX 145 cc,
coupe de 48 cm,
tractée, carter acier soufflant,
bac semi-rigide 70 L,
réglage coupe centralisé 5 positions,
roues sur roulements à billes.



145 cc 48 cm



MADE IN EUROPE

4 EN 1

309€

SG 53 TX

Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc,
coupe de 53 cm, tractée,
carter acier soufflant,
bac semi-rigide 70 L,
réglage coupe
centralisé 5 positions,
roues sur roulements à billes.

166 cc 53 cm

MADE IN EUROPE

VARIATEUR DE VITESSE

4 EN 1

Motorisé par
HONDA

549€

200 cc 55 cm



SH 55 TXV

Moteur Honda GCVX200 200 cc, coupe de 55 cm, tractée avec variateur de vitesse,
carter acier soufflant, bac mix 70 L, réglage coupe centralisé, grandes roues 200/280.
KIT MULCHING INCLUS.

4 EN 1

176 cc 53 cm

MADE IN EUROPE



Motorisé par
HONDA

449€

SH 53 TX

Moteur HONDA GCVX 176 cc,
coupe de 53 cm, tractée,
carter acier soufflant, bac semi-rigide
70 L, réglage coupe centralisé 5 positions,
roues sur roulements à billes.

10X SANS FRAIS
Soit 44,90€ / mois
en 10 mois
Taux fixe TAEG 0% voir page 3^{ème}

VARIATEUR DE VITESSE

4 EN 1

MADE IN EUROPE

MULCHING OFFERT

166 cc

50 cm



349€

SG 50 TXV

Moteur STIGA ST 170. 166 cc. Coupe de 50 cm.
Tractée avec variateur de vitesse. Carter acier soufflant.
Bac semi-rigide 70 L. Réglage coupe centralisé 5 positions.
Roues sur roulements à billes.
KIT MULCHING INCLUS.

489€

SG 50 TXVE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.
Moteur STIGA ST170 166 cc. Tractée avec variateur de vitesse.
Coupe de 50 cm. Carter acier soufflant. Grandes roues 180/240.
Bac semi rigide 70 L. Réglage de coupe centralisé.
KIT MULCHING INCLUS.

TONDEUSES THERMIQUES



Motorisé par HONDA



1649€

LM5360HX

Réf. 53HX
Tondeuse KAAZ. Moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm. Embrayage de lame. Entraînement par cardan.

20X
Soit 97[€]₁₇ / mois
en 20 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 22^e



Motorisé par HONDA



1849€

LM5360HXAPRO

Réf. 53HXAPRO
Tondeuse KAAZ, moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm, embrayage de lame, entraînement par cardan, grandes roues alu, guidon renforcé, pare-chocs frontal.

QUANTITÉ LIMITÉE!



Motorisé par HONDA

799€

SAH 51 T

Moteur HONDA GCXV170 166 cc, tractée, coupe de 51 cm, carter aluminium, bac toile 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, grandes roues 200/280.



1649€

ATHENA 08

Tondeuse 2 en 1, La seule faucheuse-broyeuse du marché à ramassage arrière. Avec Athéna, rien n'a été oublié : bac de ramassage 70 litres, carter à 2 fonctions (brevet KIVA), coupe 50,5 cm, 6 hauteurs de coupe, roues avant pivotantes Moteur Honda GCVx200 OHV.



ROUES AVANT PIVOTANTES



ROUES AVANT PIVOTANTES

399€

SL53TXP

Moteur LONCIN V200 196 cc. Coupe de 53 cm. Tractée. Carter acier, roues 200/279. KIT MULCHING INCLUS.



4 EN 1



TONDEUSES À BATTERIE

499€

UN 46 LFPV

Batterie intégrée 58 V, 8.6 Ah, 46 cm avec carter acier 4 en 1, tractée avec variateur de vitesse, réglage de la hauteur de coupe centralisé 6 positions 25/75 mm. Bac rigide de 50 L, Surface conseillée jusqu'à 1200 m². Mode TURBO automatique.



VARIATEUR DE VITESSE

4 EN 1

LE PACK

349€

UN42LI - PACK

48 V, 42 cm, poussée, réglage de coupe centralisé 6 positions 25/75 mm, bac rigide de 50 L, 2 roues 150/250, Surface conseillée 400 m². Version Pack avec 1 batterie 5 Ah (SBT 550 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus. KIT MULCHING INCLUS.



NOUVELLE BATTERIE + DURABLE + PERFORMANTE



SCARIFICATEURS

599€

Motorisé par HONDA

SCARIFICATEUR S40H

Thermique, moteur HONDA GP 160, 160 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.



459€

SCARIFICATEUR S40LC

Thermique, moteur DORMAK LC148F, 80 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.



Pourquoi scarifier ?

Avec le temps, la mousse, le feutre végétal et les débris s'accablent à la surface du sol, empêchant l'air, l'eau et les nutriments d'atteindre les racines.

Les avantages pour votre jardin

Pelouse plus verte et plus dense. Meilleure absorption de l'eau et des engrais. Réduction durable de la mousse. Résultat visible dès les premières semaines.

Conseils d'utilisation

Pour un résultat optimal, utilisez le scarificateur au printemps et à l'automne, lorsque le sol est humide et le gazon en phase de croissance.

Sentar

univert



1249€

ALBI C

Moteur 224 cc. Coupe de 61 cm.
Transmission CVT.
Hauteur de coupe 30-75 mm.
Phares. Indicateur de bac plein.
3en1 : ramassage/éjection latérale/MULCHING.



1790€

START-UP 3C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission mécanique 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 200 L, embrayage électromagnétique.



1849€

MELBOURNE C RED ÉDITION

Moteur CASTEL ST350 352 cc, coupe de 72 cm, rayon de braquage court, transmission hydrostatique, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 170 L.



2390€

AUSTIN C

Moteur STIGA ST450 432 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



36X
Soit 93[€] / mois
en 36 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16^{ème}

Motorisé par
Kawasaki

3190€

MONTREAL KW

Moteur KAWASAKI bicylindre 603 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
40 ANS
univert
Matériel de Paris et Jardin



2150€

FIRST 2C

Moteur CASTEL STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 240 L, embrayage électromagnétique.



99€

CAPACITÉ MAXIMUM DE 400 KG

LÈVE-AUTOPORTÉE LA 400

Lève-autoportée latéral à vis, actionné par une manivelle sans effort, lève jusqu'à 400 kg.

149€

RUAP-228

Paire de rampes aluminium. Pliante 2,27 m x 29 cm. Charge maxi 450 kg.



99€

EMOUSSEUR SP 3101

Attelage goupille pour autoportées. Largeur de travail : 1 m. EN KIT. A monter soi-même.





**GARANTIE 2 ANS
+ 2 ANS***
POUR GAMME HD
* Voir conditions en magasin



2999€

CASTELET HD C

Moteur STIGA ST550, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 98 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 2 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 98 cm



2790€

GTR 2 HD C

Moteur STIGA ST500, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 98 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L. Siège confort +, phare à LED, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

452 cc 98 cm



3490€

CARRERA HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 102 cm



3950€

INTERLAGOS HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 122 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 122 cm



3990€

CARRERA HD C EASY

Idem CARRERA HD C avec vidage du bac électrique



586 cc 102 cm



Motorisé par

4290€

FORMULA GT HD KW

Moteur KAWASAKI FS600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc 102 cm



Sofinco MENTION LEGALE SOFINCO (4) 48 MOIS

(4) Pour un crédit accessoire à une vente de 4 290 €, vous remboursez 48 mensualités de 100,25 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 4 812,00 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5,90%. Taux débiteur fixe de 5,746%. Le coût mensuel de l'assurance facultative est de 5,32 € et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,847%. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 255,36 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



239€

LÈVE-AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM

Levage hydraulique, puissance 500 kg, roulettes de déplacement, voies extérieures des roues jusqu'à 127 cm.

Existe en 300 kg : **199€**

CLIPLIFT

1599€



FUJI 3C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 98 cm, transmission mécanique, 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier, embrayage électromagnétique.



414 cc

98 cm



1890€

WHEELING C

Moteur STIGA ST500 452 cc, coupe de 98 cm. Transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique.



452 cc

98 cm



2390€

MONACO TWIN

Moteur STIGA ST550 586 cc, bicylindre, coupe de 108 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique.



586 cc

108 cm



Motorisé par



2990€

FX PRO KW

Moteur KAWASAKI FS481V 603 cc, bicylindre, coupe de 108 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique, grandes roues arrière.



603 cc

108 cm

36X

Soit 90€⁶² / mois
en 36 mois

Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16⁰⁸

189€

REMORQUE SP22101

Remorque autoportée ACIER, C.U. 225 kg maxi, 103 x 82 x 29 cm. Polyvalente. **EN KIT.** À monter soi-même.



199€

BALAYEUSE TRACTÉE SP 31105

Atelage gouppille pour autoportées. Largeur de travail 0,97 mètre. **EN KIT.** À monter soi-même.



4190€

ESTORIL HD KW

Motorisé par
KAWASAKI

Moteur KAWASAKI FS600V, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 118 cm - 3 lames, essieu fonte renforcé, pare choc de série, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc  118 cm




4999€

GREENMAN ZT 48 R

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton PXL 2400 724 cc, plateau mécanosoudé 122 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.

724 cc  122 cm



269€

MULZT48

Kit mulching pour ZT48R Greenman.



SANS



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les autoportées **ZERO TURN** sont extrêmement **PERFORMANTES**. Le **ZERO TURN** permet à l'autoportée de tourner à **360°** sans manoeuvre. Sa maniabilité et sa vitesse supérieures permettent une tonte **2 fois plus rapide**

AVEC




7490€

GREENMAN ZT 52 SC

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton CXI 2500 724 cc, plateau mécanosoudé 132 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 3800. KIT MULCHING EN OPTION.

724 cc  132 cm



289€

MULZT52

Kit mulching pour ZT 52SC Greenman.



48X

3799€

Soit 88€ / mois
en 48 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 7⁽⁴⁾

GREENMAN ZT 42 LR

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre LONCIN LC2P77F 708 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.


708 cc  107 cm

2999€

GREENMAN ZT 42

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, LONCIN LC1P91F 546 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.

546 cc  107 cm



129€

MULZT42

Kit mulching pour ZT 42 Greenman.



ECHO



SUR TOUS LES PRODUITS THERMIQUES

DÉBROUSSAILLEUSES

DÉMARRAGE FACILE ECHO

199€
GT 222 ES
Coupe bordures moteur 21,2 cc,
démarrage facile Easy Start ECHO. Poids : 4,3 kg.

DÉMARRAGE FACILE ECHO

299€
SRM 222 ESU (GUIDON)
Débroussailluse moteur 21,2 cc, guidon,
tête nylon + couteau 3 dents, Poids : 4,8 kg.

TÊTE FIL INCLUSE

DÉMARRAGE FACILE ECHO

275€
SRM 222 ESL (POIGNÉE)
Débroussailluse moteur 21,2 cc,
guidon en poignée, tête nylon, Poids : 4,5 kg.

RENGOI D'ANGLE BREVETÉ

510€
SRM 2621 TESU
Débroussailluse moteur 25,4 cc,
guidon, tête nylon Tap & Go,
harnais, usage intensif, Poids : 5,8 kg.

SOUFFLEURS

BAISSE DE PRIX

265€
PB 2520
Souffleur 25,4 cc, vitesse de l'air 76 m/s,
Poids : 3,9 kg.

BAISSE DE PRIX

595€
PB 580
Souffleur 58,2 cc,
vitesse de l'air 96 m/s, 22N, Poids : 10,3 kg.

TAILLE-HAIES

DÉMARRAGE FACILE ECHO

315€
HC 2020
Taille haies moteur 21,2 cc,
double lames 53 cm, Poids : 4,5 kg.

**OPTION POIGNÉE ROTATIVE
REF. HC2020R**

369€
HC 2020 R
Taille haies moteur 21,2 cc,
double lames 53 cm, Poids : 4,5 kg,
Poignée tournante.

DÉMARRAGE FACILE ECHO

755€
HCA 236 ESLW
Taille haies sur perche longueur 240 cm, moteur 21,2 cc,
lamier 52 cm articulable, Poids : 6,2 kg.

TRONÇONNEUSES

ÉDITION ANNIVERSAIRE

329€

CS 3510 EDL
Tronçonneuse 34,4 cc, lamier 35 cm, 3,74 kg. Démarrage facile Echo,
grassage auto. Édition spéciale 60 ans d'Echo en France.

DÉMARRAGE FACILE ECHO

225€
CS 310 ES
Tronçonneuse moteur 30,5 cc, lamier 35 cm; Poids : 4 kg.

DÉMARRAGE FACILE ECHO

319€
CS 303T
Élagueuse moteur 30,1 cc, lamier 30 cm. Poids : 3,5 kg.

MATÉRIEL À BATTERIE 40V

vendus en pack outil + batterie + chargeur

319€ GARDEN SERIES
DSRM3102A
Coupe-bordures à batterie léger 36 V, protecteur de plantes,
vitesse variable 2,4 kg (nu). Livré avec batterie 2 Ah et chargeur.

289€ GARDEN SERIES
DHC3102A
Taille haies à batterie léger 36 V, lamier 60,4 cm, poignée
rotative, 2,7 kg (nu). Livré avec batterie 2 Ah et chargeur.

399€ GARDEN SERIES
DLM310/35P4A
Tondeuse à batterie poussée 36 V, hauteur de coupe réglable
20 à 70 mm, bac de ramassage 40 L. Poids à sec : 14,2 kg.
Livrée avec batterie 4 Ah et chargeur.

2+1 ANS GARANTIE **TROIS 3 ANS GARANTIE** **GARANTIE DEUX 2 ANS BATTERIE**

OFFRE CASHBACK du 16 Mars au 30 Juin 2026 / **40€ TTC** remboursés pour l'achat d'un produit portatif à batterie ECHO Garden+ / **70€ TTC** remboursés pour l'achat d'une tondeuse à batterie ECHO Garden+ / **120€ TTC** remboursés pour l'achat simultané d'une tondeuse à batterie ECHO Garden+ et d'un produit portatif à batterie ECHO Garden+ / Offre limitée à un seul remboursement par personne physique ou morale.

HONDA

AUTOPORTÉES



RAMASSAGE!
EXCEPTIONNEL

Opération reprise
5249€ -400€
4849€

HF 2317 HME
Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 92 cm, embrayage électromagnétique, bac 280 L.
RAMASSAGE EXCEPTIONNEL!



RAMASSAGE!
EXCEPTIONNEL

Opération reprise
6199€ -600€
5599€

HF 2417 HME
Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 102 cm, bac 300 L.
MULCHING INTÉGRÉ



RAMASSAGE!
EXCEPTIONNEL

Opération reprise
7429€ -600€
6829€

HF 2625 HTE
Autoportée, moteur GXV 690, transmission hydrostatique, largeur de coupe 122 cm, embrayage électromagnétique, bac 350 L.
BENNAGE ELECTRIQUE

TONDEUSES



Opération reprise
589€ - 40€
549€

HRG 416 SKE
Moteur Honda GCV145-145 cm³, tractée, carter acier anti-corrosion 41 cm.



5 ans
DE GARANTIE¹⁰



Opération reprise
629€ - 40€
589€

HRG 466 SKEH
Moteur Honda GCV145-145 cm³, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm.
Existe version avec Kit Mulching intégré.



Opération reprise
949€ - 60€
889€

HRN 536 VKE
Moteur Honda GCV170-170 cm³, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm.
MULCHING INTÉGRÉ.



Opération reprise
1079€ - 80€
999€

HRX 476 VKE
Moteur Honda GCV170-167 cm³, vitesse variable, carte Polystrong 47 cm.
MULCHING INTÉGRÉ.



Opération reprise
1289€ - 90€
1199€

HRX 537 VKE
Moteur Honda GCV200-200 cm³, vitesse variable, carte Xenox 53 cm.
MULCHING INTÉGRÉ.

100 € sur HRX 537
80 € sur HRX 476
& **30 €** sur HRG 416 & 466

REMBOURSÉS*

• Du 23/02 au 17/05 2026
sur les tondeuses HRX 537 et HRX 476
• Du 02/02 au 26/04 2026
sur les tondeuses HRG 416 et HRG 466

GAMME Mímo

FILAIRE



6 modèles
à partir de
699€

5 ans
DE GARANTIE¹⁰

GAMME Mímo

SANS FIL



2 modèles
à partir de
2399€

5 ans
DE GARANTIE¹⁰



HONDA LA GARANTIE D'UN DÉMARRAGE FACILE

| Modèle | CM ³ | Moteur | Versión | Équipement | Prix |
|-------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| UMS 425 ELN | 25 | Honda 4 Temps GX25 | Poignée | Coupe Bordure coudée Fils | 349€ 319€ |
| UMK 425 ELE | 25 | Honda 4 Temps GX25 | Poignée | Tête fils, couteau 3 dents, harnais | 529€ 479€ |
| UMK 425 EUE | 25 | Honda 4 Temps GX35 | Guidon | Tête fils, couteau 3 dents, harnais | 589€ 529€ |
| UMK 435 EUE | 35 | Honda 4 Temps GX35 | Guidon | Tête fils, couteau 3 dents, harnais | 689€ 619€ |
| UMK 450 EUE | 50 | Honda 4 Temps GX50 | Guidon | Tête fils, couteau 3 dents, harnais | 859€ 779€ |



859€
799€

FG 320
Moteur GP 160, largeur de travail 80 cm, 1 vitesse AV et 1 AR, guidon réglable en hauteur et en déport, roue de transport

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



TRACTÉE

699€

TD 52 DKLR3

Moteur LONCIN LC 170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, coupe réglable 3 hauteurs, éjection latérale, 1 roue avant pivotante.

166 cc 52 cm



879€

Motorisé par HONDA

TD 52 H4

Moteur HONDA GCVx170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, coupe réglable 3 hauteurs, éjection latérale, 2 roues avant pivotante.

166 cc 52 cm

KIVA



MADE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

PRODUCE IN FRANCE

Motorisé par RATO

1299€

ARIANE R

Moteur RATO RV170 OHV 173 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

173 cc 51 cm

Motorisé par HONDA

1549€

ARIANE H

Moteur HONDA GCVx200 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

200 cc 51 cm



Motorisé par HONDA

2490€

RL115H

Débroussailluse forestière ROQUES ET LECOEUR. Moteur Honda GCVx200, 201 cc.

Coupele débroussaillage 53 cm. Variateur de vitesse avant 7 positions et marche arrière instantanée. Roues arrière agraires 350*6. Embrayage de lame. Frein de pente. Existe en moteur HONDA.

201 cc 53 cm



Motorisé par RATO

999€

BILAMA R

Moteur RATO, marche AV, guidon réglable, roue increvable, barre de coupe de 87 cm oscillante avec double lame.

170 cc 87 cm



Motorisé par HONDA

2999€

CL 62

Moteur Briggs & Stratton 950E 223 cc, coupe de 62 cm, réglage de la hauteur de coupe centralisé 5 à 11 cm, avancement hydrostatique, roue avant folle à blocage manuel, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

223 cc 62 cm

Motorisé par HONDA

4299€

CL 75

Moteur HONDA GX 340 337 cc, coupe de 78 cm, réglage de la hauteur de coupe centralisé 5 à 15 cm, avancement hydrostatique avec marche arrière, blocage différentiel, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

337 cc 78 cm

Motorisé par RATO

999€

PORTE OUTIL MINIEFFE + OUTIL DÉBROUSSAILLEUSE PRO

Moteur RATO 200 cc, Marche avant (tracté). Guidon réglable verticale.

Coupe sur patins PRO 53 cm, carter acier, rotor à 4 couteaux pivotants. Hauteurs de travail réglable au guidon 5-8-10.5 cm.



Débroussailluse classique



Rotofil



Lame à neige



Débroussailluse pro



Barre de coupe



Brosse



Débroussailluse pro v2



Faucheuse rotative



Brosse de collecte



DÉBROUSSAILLEUSES - Sentar

univert



249€

DBS 27 DU

Débroussailluse à guidon 27.2 cc, 1,0 kW. Transmission 11 000 tours/minute, tête fil Tap&Go et bandoulière incluses.



329€

DBS 36 DU

Débroussailluse à guidon 36.3 cc, 1,6 kW. Transmission 11 000 tours/minute, tête fil Tap&Go et harnais inclus.



399€

DBS 46 FU

Débroussailluse à guidon 46.5 cc, 2,0 kW. Transmission 11 000 tours/minute, structure anti-vibrations, tête fil Tap&Go et harnais inclus.

NOUVEAUTÉ 2026

AUTOPORTÉES DÉBROUSSAILLEUSES



1690€

WENOVUS 704
Débroussailleuse à fléaux.
Moteur W300FE - 304 cc
Transmission courroie + 3 AV - 1 AR.
36 couteaux Y.
Largeur de travail 70 cm.
Embrayage à courroie.
Poids 155 kg.

304 cc 70 cm

4990€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE RXH8016
Moteur bi-cylindre LONCIN, 452 cc (16 cv). Coupe 78 cm.
Transmission HydroGear T3.
Embrayage de lame électromagnétique.
Hauteur de coupe réglable 40-110 mm.
Blocage différentiel.
Recommandé pour 7500 m² maximum.

452 cc 78 cm

5490€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUR RXH9520
Moteur bi-cylindre LONCIN, 708 cc (22 cv). Coupe 86 cm.
Transmission HydroGear T3.
Embrayage de lame électromagnétique.
Hauteur de coupe réglable 40-110 mm.
Blocage différentiel. Mulching.
Recommandé pour 10000 m² maximum.

708 cc 86 cm

48X
Soit 175[€] / mois
en 48 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 714



6590€

CROSSJET 92K EMK
Moteur Loncin 708 cc bicylindre, coupe 92 cm
couteaux mobiles, éjection arrière, transmission hydrostatique, 2 roues motrices, blocage différentiel par pédale, roues semi-agraires, essieu fonte, embrayage électromagnétique.

708 cc 92 cm



7490€

CROSSJET 92KW SUPER 20 KW
Motorisé par Kawasaki
Moteur bicylindre Kawasaki FS561V 726 cc, coupe 92 cm
couteaux mobiles, éjection arrière, 2 roues motrices, transmission hydrostatique, blocage différentiel par pédale, roues semi-agraires, essieu fonte, embrayage électromagnétique.

726 cc 92 cm

EXISTE EN VERSION 4X4 CLIMBER 10.23 AWD

8290€

CLIMBER 8.22
Moteur Briggs & Stratton 7220 Prof 656 cc, coupe de 91 cm, série bicylindre, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires et rayon de braquage court 50 cm.

656 cc 91 cm

Motorisé par

4 X 4 ENCORE MEILLEUR EN PENTES !



10999€

CROSSJET 4X4
Moteur Loncin 708 cc bicylindre, coupe 92 cm, couteaux mobiles, hauteur de coupe 4-11 cm, éjection arrière, transmission hydrostatique, 4 roues motrices, blocage différentiel par pédale, roues semi-agraires, essieu fonte, embrayage électromagnétique.

GARANTIE PRO 1 AN

GARANTIE PARTICULIER 3 ANS



6990€

DRM 70
Robot radiocommandé spécial débroussaillage et pentes (45°). Coupe entraînée par moteur Loncin 452 cc (13 cv), Chenilles entraînées par moteurs électriques Brushless 1200W, 3 vitesses. Largeur de travail 70 cm. Poids 285 kg.



999€

GC90

Gyrobroyeur, largeur de travail 0,90 m, 2 lames, (existe de 0,90 m à 1,80 m). Fourni avec cardan.



1190€

120 M

Gyrobroyeur, largeur de travail 1,20 m, 2 lames, (existe de 0,90 m à 1,80 m). Poids : 176 kg.



1549€

TC590NSRD

Largeur de coupe 1,50 m, 3 lames, éjection arrière, poids : 183 kg. Fournie avec cardan. KIT MULCHING EN OPTION.



1790€ OPTION TOP

DISCO 125

Broyeur à fileaux, largeur de travail 1,19 m, 40 couteaux Y, poids : 195 kg. Option : Version «TOP» (Visuel avec option TOP) avec déport mécanique 5 positions



REDUIT LA CONSOMMATION

AVEC CARDAN

1990€

RBML115

Broyeur à fileaux, largeur de travail 1,15 m, 40 couteaux Y, Poids : 165 kg, rotor hélicoïdal pour une finition de travail parfaite utilisable à partir de 16 cv, avec cardan. Système de protection des roulements de série.



2490€

TM1900FSC

Broyeur d'herbe, largeur de travail 1,845 m, 112 lames, poids : 325 kg. Fourni avec cardan.



3990€

FUNNY SUPER 106

Broyeur d'accotement à fileaux, largeur de travail 1,06 m, 32 couteaux Y, poids : 245 kg.

SANS CARDAN

999€

ULL 105

Fraise arrière 3 points, largeur de travail 1,05 m, 20 couteaux, poids 135 kg.



SPECIAL ANNIVERSAIRE.

40 ANS

univert



1190€

GINGER 106

Broyeur à fileaux, largeur de travail 1,06 m, 32 couteaux Y, poids : 140 kg. Fourni avec cardan.

1350€

GINGER 125

Broyeur à fileaux, largeur de travail 1,25 m, 40 couteaux Y, poids : 150 kg. Fourni avec cardan.



1990€

TL1200FSC

Broyeur à fileaux, largeur de travail 1,20 m, 88 couteaux Y, rouleau arrière, patins latéraux. Fourni avec cardan.



REHAUSSES GRILLAGÉES DISPONIBLES EN OPTION



1290€

RM10TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1 T, dimensions 160 x 100 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

REHAUSSES GRILLAGÉES DISPONIBLES EN OPTION



2490€

RM25TH4

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 2,5 T, dimensions 240 x 120 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 2 essieux.

1890€

RM15TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1,5 T, dimensions 210 x 110 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

TRACTEURS

8490€

FIELDTRAC 922

Micro-tracteur 22 CV 3 cylindres 980 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, capacité de relevage de 590 kg CAT 1, roues agraires, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



9490€

FIELDTRAC 927

Micro-tracteur 24 CV, 4 cylindres 1306 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, roues agraires, capacité de relevage de 590 kg CAT 1, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



7990€

FIELDTRAC 918

Micro-tracteur 18,5 CV, 3 cylindres 900 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, capacité de relevage de 590 kg CAT 1, roues agraires, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.

48X
Soit 186[€]₇₂ / mois
en 48 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 7⁽⁴⁾



10990€

FIELDTRAC 929 EGT

Micro-tracteur 25 CV, 4 cylindres 1306 cc diesel, 8 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, roues agraires, capacité de relevage 750 kg CAT 1, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



16990€

FIELDTRAC 932

Micro-tracteur 30 cv, 3 cylindres YANMAR 1642 cc STAGE V. transmission semi synchronisée 9 AV + 3 AR. 4x4. Direction assistée. Roues agraires. 2 Distributeurs double-effet AR. Attache remorques. Relevage arrière 3 points de 1250 kg. Prise de force indépendante 540 tr/min et 540 ECO et ventrale. Arceau de sécurité. Immatriculable.

NOUVEAUTÉ 2026

3990€

CHARGEUR TENIAS ME05 + GT

Chargeur avec distributeur et monolevier, hauteur de levage à l'axe de 1980 mm, force d'arrachement de 450 kg, fourni avec Godet terre.



5490€

CHARGEUR TENIAS ME05 + GM

Chargeur équipé d'un distributeur 2 DE avec monolevier et une 3^{ème} fonction, hauteur de levage à l'axe de 1980 mm, force d'arrachement de 450 kg, **NOUVEAU PARALLELOGRAMME** de série fourni avec Godet Multifonction.



NOUVEAU PARALLELOGRAMME DE SERIE

DISPONIBLE!
EN OPTION



1790€
ROUES GAZON

750€
PIC BOTTES

749€

MADE IN ITALIE

BLU 125 H

Benne portée 3 points hydraulique, charge utile de 300 kg, profondeur 0,60 cm, largeur 1,20 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,30 cm, forme évasé, basculement central par vérin et lame rabot.



369€

BU 10 SAR

Benne portée 3 points, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.

429€

BU 12 SAR

Benne portée 3 points, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1,20 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.



499€

CULTIVATEUR CM7

Largeur de travail 1 m, 7 dents souples. Pour tracteur de 12 à 30 cv. Attelage cat. 1. Poids : 90 kg.



849€

RM29

Brabant 1/2 tour 8", fourni avec coutres, rasettes et roue de contrôle profondeur.



859€

CADRE PORTE-OUTILS POUR MICROTRACTEUR - PACK

Réf. CPO2BRI+2BUT3+1APMICRO Barre porte outils 2 brides, largeur 150 cm, pour tracteur de 16 à 26 CV, livré avec 2 butteurs BUT3 et 1 arrache pommes de terre APMICRO.

EXISTE ÉGALEMENT EN 10U 3 BRIDES

FENDEURS DE BÛCHES - SCIES À BÛCHES

AVEC CARDAN

1599€

ESTRF 3018Z

Broyeur de branches, rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm, poids : 190 kg. Fourni avec allonge de trémie.



AVEC CARDAN

2190€

SC3P

Broyeur de branches, Rotor 2 lames + 6 fléaux, attelage 3 points tracteur PDF 540 tr/min. Fourni avec cardan.



589€

KIT BPO MICRO - PACK

Cadre porte outils 1,50 m avec 2 butteurs et 1 arracheuse de pommes de terre - Pour tracteur de 12 à 18 CV.



36X
Soit 89€ / mois
en 36 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16

+ TREUIL EN OPTION

AMR

2949€

AMR VPF 18 AGRI

Fendeuse ECO 18 T pour tracteurs, ouverture de 108 cm, débit 28 L/min, poids : 360 kg, prise de force tracteur vérin rétractable pour le stockage/transport, 2 vitesses de descente. Fournie sans cardan.



1990€

SEFE16TVPTO

Fendeuse ECO de 16 T pour tracteur 2 vitesses, ouverture de 110 cm, course de fendage réglable sur toute la hauteur, releveur de bûches de série du côté droit, poids : 242,4 kg. Livré sans cardan



2100€

AMR VPF 5512 AGRI

Fendeuse 12 T pour tracteurs, course 55 cm, poids 212 kg. Prise de force tracteur. Vérin rétractable, conception robuste : châssis mécano-soudé. 2 vitesses de descente. Fournie sans cardan.



1999€

AMR WSA700AGRI

Scie à bûches sur prise de force tracteurs, lame carbure diamètre 700 mm, alésage 30 mm, 42 dents, diamètre maxi de bois rond fendu 24 cm.



AVEC CARDAN

6490€

MAROLIN M250

Epareuse 3 points avec stabilisateurs rotor 60 cm à double sens de rotation, portée latérale maxi 2,50 m et verticale maxi 3,10 m, poids : 385 kg. Fournie avec cardan.



Sofinco MENTION LÉGALE SOFINCO (3) 36 MOIS

(3) Pour un crédit accessoire à une vente de 2 949,00 €, vous remboursez 36 mensualités de 89,38 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 3 127,68 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5,90%. Taux débiteur fixe de 5,746%. Le coût mensuel de l'assurance facultative est de 3,66 € et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,897%. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 131,76 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

9290€

Z2-481

Moteur essence bicylindre KAWASAKI FR651V, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro, coupe 1,22 m, grande roues, arceau de sécurité rabattable, siège premium, accoudoirs de série.
OPTIONS : KIT MULCHING



8999€

GR1600 II

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,07 m à éjection arrière avec bac de 370 L
OPTIONS : KIT MULCHING, DÉFLECTEUR D'HERBE ARRIÈRE.

CAPACITÉ DE RAMMASSAGE EXCEPTIONNELLE



4 ROUES MOTRICES

12990€

GR2120 S

Moteur diesel D782 3 cylindres, 4 roues motrices "Glide Steer", transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,22 m à éjection latérale avec embrayage hydraulique.
OPTION : KIT MULCHING ADAPTABLE.

EXISTE EN VERSION BAC ARRIÈRE



IDÉAL POUR LES GRANDES SURFACES

14490€

EK1-261 HST

Moteur diesel 1318 cm³ 26 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission hydrostatique avec 3 gammes, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique capacité 750 kg, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.
ROUES AGRAIRES 8.3-20 / 6.00-12
OPTION : CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT.



4 ROUES MOTRICES

2 AUTRES VERSIONS POSSIBLE :
BX 231 DV / BX 261 DV

COMPACT PUISSANT POLYVALENT

Tracteur seul

18990€

BX231 D

Moteur diesel D902 3 cylindres, 4 roues motrices gazon, direction assistée, transmission hydrostatique à 2 gammes de vitesses, prise de force ventrale et arrière, relevage hydraulique 3 points capacité 550 kg, 2 distributeurs hydrauliques, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.
OPTION : TONDEUSE VENTRALE À ÉJECTION LATÉRALE, DISTRIBUTEURS AVANT MONOLEVIER, ROUES MIXTES OU INDUSTRIELLES...



5990€

Z1-421

Moteur essence KAWASAKI FR651V 726 cm³, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro à commande par leviers, coupe 1,07 m à éjection latérale, accoudoirs et crochet d'attelage de série.
OPTIONS : KIT MULCHING.



10990€

EK1-221

Moteur diesel 952 cm³ 22 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique 9 vitesses AV + 3 AR, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique capacité 750 kg, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.
ROUES AGRAIRES 8.00-18 / 5.00-12
OPTION : CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT



13190€

EK1-261 DT

Moteur diesel 1318 cm³ 26 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique 9 vitesses AV + 3 AR, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique capacité 750 kg, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.
ROUES AGRAIRES 8.3-20 / 6.00-12
OPTION : CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT



EXISTE EN VERSION HST

23999€

L1-382 DW

Moteur diesel D1803 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, direction assistée, transmission mécanique 8 vitesses AV + 4 AR, blocage de différentiel, prise de force arrière 540 tr/mn, relevage hydraulique 3 points capacité 900 kg avec contrôle de position, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise
ROUES AGRAIRES 11.2-24 / 7-16
le plus compact de sa catégorie.



MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS



208 cc 50 cm

Motorisé par
RATO

379€

MINIS28L

Moteur Lifan 35, 35 cc, marche AV, 4 fraises, diamètre 225 mm, largeur de travail 28 cm.

35 cc 28 cm



329€

MX 350

Moteur LONCIN 79 cc, marche AV, 4 fraises, disques, diamètre 300 mm, largeur de travail 52 cm, roue de transport, guidon réglable en hauteur.

79 cc 52 cm

25€

ALKILATE 4T

Carburant prêt à l'emploi. Longue conservation. BIDON 5 L pour moteur 4 temps.



Motorisé par
HONDA

699€

MBS6F80H

Moteur HONDA GP160 163 cc, marche AV et AR, 6 fraises, disques, diamètre 320 mm, largeur de travail 60/80 cm, roue de transport. Guidon réglable.

163 cc 80 cm

859€

RTT2R

Fraise arrière, Moteur RATO 210 208 cc, 1 vitesse AV + 1 AR, largeur de travail 50 cm. Guidon réglable.



479€

MX 500

Moteur LONCIN 210 cc, marche AV et AR, 6 fraises, disques, diamètre 300 mm, largeur de travail 60/80 cm, roue de transport. Guidon réglable.

210 cc 80 cm



ROUES INCROYABLES

Motorisé par
RATO

1199€

FAS48R

Moteur RATO 208 cc, marche AV et AR, 4 fraises, couteaux hélicoïdaux, largeur de travail 48 cm, 2 roues incroyables. Guidon réglable.

208 cc 48 cm



Motorisé par
HONDA

1099€

RTT3H

Fraise arrière, Moteur Honda GX160 163 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, largeur de travail 60 cm. Guidon réglable.

163 cc 60 cm



2290€

G 55 AVEC FRAISE

Moteur LONCIN GF200A 196 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises arrière de 58 cm, guidon réglable, roues 5.00-12

196 cc 58 cm

2990€

G 85D LONCIN AVEC FRAISE

Moteur LONCIN G300FA 302 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12

302 cc 68 cm

3390€

G 85D HONDA AVEC FRAISE

Moteur HONDA GX270 270 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12

Motorisé par
HONDA

270 cc 68 cm



Option
Kit Labour
pour G 55

750€



Broyeur
+ roues 4-8.00
pour G 55

790€



Barre de coupe +
roues 4-8.00
pour G 55

1050€



Option
Kit Labour
pour G 85 D

899€



Gyro 75 cm
+ rallonge
pour G85

1100€



Barre de
coupe 137 cm
pour G 85

950€



Broyeur à fléaux
68 cm attache
rapide pour G85

2100€



BROYEURS DE BRANCHES

199€

PS 27

Diamètre de coupe 30 mm, moteur brushless 10,8 V, poids : 720 g sans batterie, vendu avec 1 batterie 2.5 Ah, autonomie 4 à 6 H.



199€

AFKIT

Kit de batterie. 1 sécateur AF28. Capacité de coupe : 25 mm. 1 tronçonneuse AF150 et une perche télescopique. Capacité de coupe : 150 mm. 2 batteries de 21 V-2.0 Ah.



129€

ACB25

Sécateur à batterie sans fil. Lame en titane. Capacité de coupe : 25 mm. Comprend une batterie de 8V - 5 Ah chargée par USB. Poids : 500 g. Étui en mousse noire.



199€

SDEG 10

Broyeur de végétaux, puissance 2800 W, système de broyage à rotar, capacité de broyage 45 mm, bac de 40 L.



549€

ES 71824

Broyeur de végétaux, moteur LONCIN 196 cc, 2 couteaux, diamètre maxi 60 mm, sac de 64 L.



999€

BI-ONDA G210

Broyeur de branches, moteur Loncin cylindrée de 212 cc, 1 lame et 6 fléaux, diamètre maxi 40 mm.



1990€

HA EK11000

Broyeur de végétaux. Moteur Loncin de 420 cc. Démarrage manuel ou électrique. Capacité de broyage max 12 cm. 2 lames réversibles. 2 roues de transport + barre d'attelage.



1990€

DESTROI CESIUM

Broyeur de végétaux à usage professionnel. Motorisation KIVA R390, cylindrée de 389 cc. Capacité de broyage maxi 7 cm. 2 couteaux + 6 marteaux mobiles.



1549€

VULG210

Broyeur de branches. Moteur Loncin 212 cc. Diamètre de coupe max. 5 cm. Poids : 78 kg, 1 lame + 6 fléaux, 2 roues de transport.



Motorisé par HONDA

2590€

SC GX 390

Broyeur de branches, Moteur Honda GX 390, 389 cc, 13 CV, 2 couteaux et 6 fléaux, diamètre maxi 80 mm.

36X
Soit 78[€] / mois en 36 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16TH



799€

HA EK4100

Broyeur de végétaux. Moteur Loncin de 196 cc. Démarrage manuel. Capacité de broyage max 10 cm. 2 lames réversibles. 2 roues de transport.

FENDEUSES - SCIES



749€

SEFE10TVC

Force de fendage de 10 T. Puissant moteur de 3500 W. Avec étriers de retenue et releveur de troncs. Fend jusqu'à une longueur de 1070 mm. Diamètre des troncs maxi 380 mm. Poids : 131 kg



499€

SESC505

- Moteur de 3000 W
- Lame carbure de Ø 505 mm
- Rallonge de chevalet rétractable livrée de série
- Couvercle de protection breveté
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Poids : 65 kg



1690€

LSE2203

Fendeuse de bûches ± 22 T, 61 cm de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route.

959€

SESC700EU

Moteur puissant de 3000 W (230 V~). Lame carbure très performante de 700 mm. Zone de sciage fermée, sécurité garantie. Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet. Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément. Poids : 95,5 kg. Fabriquée en Allemagne.

EXISTE EN VERSION THERMIQUE SESC700THEU A 1649€

EXCLU univert

AMR

HOMOLOGUÉ ROUTE



5990€

VMR 12 AGRI

Alimentation : Moteur Briggs & Stratton 10 cv. Pompe simple. Lève-bûches mécanique de série. Bras de maintien du bois. Châssis mécano-soudé. Plaque pleine antidérapante. Tête d'attelage pour attache remorque voiture. Homologué route avec certification routière incluse. Ouverture 1,08 m.





549€

TRE 2210030MG
Compresseur à courroie, 100 L, moteur bicylindre en "V" 3 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 270 L/mn.

299€

TRE 1105025G
Compresseur coaxial, 50 L, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 L/mn.



419€

TRE 1205035G
Compresseur coaxial, 50 L, moteur bicylindre en "V" 3,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 290 L/mn.



259€

860 Z
Compresseur coaxial, 50 L, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 L/mn.



329€

PROSIL 2050
compresseur co-axial bi-cylindre, 50 L, moteur 2 cv, 230 V, 8 bars, 170 L/mn.

PULVÉRISATEURS

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 5 M

À partir de **65€**

LANCE TELESCOPIQUE
Perche télescopique 3 m.



19,99€

SELECTA 7
Capacité de 5 L, pression préalable, réservoir translucide, lance en fibre de verre.



199€

EVOLUTION 15 LTC

15 L à dos, électrique avec batterie rechargeable, 18 V Li-ion, 2,6 Ah, 1 charge = maxi 15 réservoirs.



SILENCIEUX

BROUETTES



599€

BRE 1R

85 L, une roue motrice, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.

À partir de

999€

BRE 3R
170 L, 2 roues motrices + 1 AR pivotante, 48 V - 500 W, 2 batteries autonomie 2 à 5 heures suivant charge.

779€

BRE 2R

113 L, 2 roues motrices, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.



10X SANS FRAIS

Soit 77[€]₉₀ / mois en 10 mois

Taux fixe TAEG 0% voir page 3¹⁰

Motorisé par HONDA

2390€

UN MK 300 GP

Capacité de charge de 300 kg, moteur Honda GP160, 6 vitesses AV + 2 AR. Grande caisse à bannage manuel 865x575, Poids : 172 kg.



36X

Soit 72[€]₄₃ / mois en 36 mois

Taux fixe TAEG 5,90% voir page 14¹⁰

POMPES ET TARIÈRES THERMIQUES

299€

QP1


Moteur 4 temps Honda GX25, 7 m³/h.



299€

LOTAR 052

Tarière thermique 52 cc. 1 personne, poignée soft grip. Livrée avec 3 mèches (Ø 100, 150 et 200 mm).



399€

LOTAR 053

Tarière thermique avec bati support, moteur 52 cc, roue diamètre 36 cm. Fournie avec 1 mèche Ø150 mm.



GROUPES ÉLECTROGÈNES

429€

EM 3300 AVR

Puissance max (LTP) 3300 W, réservoir 3,2 L, autonomie à 50% : 3,2 h, courant régulé AVR, kit brouette.



429€

WX 3200 AVR

Moteur 4T Powermate OHV 208 cc, puissance maxi (LTP) 2950 W, autonomie 16 h à 50 % de charge, réservoir 17 L, kit brouette intégré, courant régulé AVR.



579€

PX 4000 AVR

Moteur 4T Pramac OHV 208 cc, puissance maxi (LTP) 2700 W, autonomie 19,27 h à 75 % de charge, réservoir 18,5 L, kit brouette intégré, courant régulé AVR.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

229€

KRX 1450 PLUS

Électrique 2500 W 230 V, pression 160 bars max, débit 500 L/h, enrouleur 8 m de tuyau + Brosse de lavage, Réservoir à détergeant.



669€

FDX 2 LONCIN

Moteur LONCIN G200F 6 cv Sécurité manque d'huile - Pression 200 bars - débit 720 L/h - Pompe laitton - Flexible 10 m - lance jet réglable - GARANTIE 2+1.

999€

FDX ELITE 13/150

Moteur HONDA GP160 5 cv - Pression 150 bars - débit 780 L/h - Pompe COMET AXD laitton 3 pistons avec vanne thermostatique - Flexible 10 m - lance jet réglable - lance rotative - GARANTIE 2+1.

Motorisé par HONDA



1550€

SCOUT EXTRA

EAU CHAUDE 90°, 2700 W, 230 V, pression de 150 Bars, débit de 540 L/h, enrouleur de 10 m de flexible.



GARANTIE 2+1

1399€

FDX BLADE

Moteur LONCIN G390F - 13 cv - Pression de 50 à 290 bars, débit 900 l/h. Pompe COMET TRIPLEX EWD 3 pistons céramique. Vanne thermostatique. Flexi. 10 m + 10 m, lance jet réglable, lance rotative.



MINI PELLES DIESEL



22450€^{HT}
26940€^{TTC}

- ▶ **P-1000 OPEN CARGO BOX**
 Moteur électrique 6 kW (8.20 hp) ou 10 kW (13.60 hp)
 Vitesse maxi 50 km/h - Autonomie : 160 km.
 Châssis en acier de type automobile à haute résistance à la corrosion. Capacité de charge : 800 kg
 Homologué route avec carte grise.

35750€^{HT}
42900€^{TTC}

- ▶ **PC-W SL**
 Moteur électrique 6 kW (8.20 hp) ou 10 kW (13.60 hp)
 Vitesse maxi 50 km/h - Autonomie : 65 km.
 Châssis en acier de type automobile à haute résistance à la corrosion. Capacité de charge : 485 kg
 Homologué route avec carte grise.



5 NOUVEAUX MODELES DE FOURGONS AERODYNAMIQUES

Lider



A partir de

2825€^{HT}
3390€^{TTC}
FOURGONS
AERODYNAMIQUES





OPÉRATION
REPRISE DE
VOTRE ANCIENNE
REMORQUE
Voir conditions en magasin.
Remorque homologuée
uniquement.
Selon magasins
participants.

REMORQUES PRO BOIS

ASSEMBLÉE EN FRANCE I I



820^{€HT}
984^{€TTC}

EXISTE EN 2MS1

LIDER 45440

PTAC 500 à 750 kg, simple essieu 750 kg,
dimension utile 201 x 133 x 40, roues 155/70x13, roue jockey.
OPTION PORTE ECHELLE : 48 €.

10X SANS FRAIS

Soit 98[€] / mois
en 10 mois

Taux fixe TAEG 0% voir page 3⁰¹

REMORQUES PRO GALVA À CHAUD



BACHE PLATE EN OPTION
85€ TTC

1450^{€HT}
1740^{€TTC}

ROBUST 39394

PTAC 750/650/600/500 kg, masse à vide 274 kg, dimensions utiles 253 x 134 x 50 cm,
roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750 kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48.



1150^{€HT}
1380^{€TTC}

ROBUST 42350

PTAC 500/600/650/750 kg, masse à vide 206 kg, dimensions utiles 203 x 134 x 50 cm,
roues 155/70R13, résistance essieu 750 kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48.
Ridelles avant et arrière rabattables.

REHAUSSES TÔLES PERFORÉES
EN OPTION 269€ TTC

1082,50^{€HT}
1299^{€TTC}

EXISTE EN SIMPLE ESSIEU
REF.45460

LIDER 45450

PTAC 500 à 750 kg, double essieu 750 kg,
dimension utile 251 x 133 x 40, roues 155/70x13, roue jockey.
OPTION PORTE ECHELLE : 48 €. OPTION REHAUSSES TÔLES PERFORÉES : 290 €.

REMORQUES BENNES

1990^{€HT}
2388^{€TTC}

LIDER 39560

PTAC 500 à 750 kg, dimension utile
253 x 147 x 30 cm, roues 155/70x13,
DOUBLE essieux 750 kg, roue jockey,
pompe manuelle.



EXISTE EN VERSION
FLEXI-POMPE



OPTION REHAUSSES GRILLAGÉES
À PARTIR DE 498€ TTC

2450^{€HT}
2940^{€TTC}

LIDER 42575

PTAC 750 à 1350 kg, dimension utile 256 x 148 x 30 cm,
roues 155/70x13, simple essieu 1350 kg, roue jockey,
pompe manuelle.

JEU DE RÉQUILLES
EN OPTION



2749,17^{€HT}
3299^{€TTC}

LIDER 39600

PTAC 1500 à 2500 kg, dimension utile
256 x 148 x 30 cm, roues 155R13C,
2 essieux 1300 kg, roue jockey diamètre 60,
pompe manuelle.

3499,17^{€HT}
4199^{€TTC}

LIDER 39600 PE

PTAC 1500 à 2500 kg, dimension utile
256 x 148 x 30 cm, roues 155R13C,
2 essieux 1300 kg, roue jockey diamètre 60,
pompe électrique.

REMORQUES PORTE-VOITURES



EXISTE EN DOUBLE ESSIEU
REF. 39740 ET 39760

1915,83€^{HT}
2299€^{TTC}

LIDER 39750
PTAC 1000 à 1300 kg, dimension utile 361 x 185 x 11 cm, roues 165R13C, 1 essieu 1300 kg, roue jockey diamètre 60. Cales de roues et treuil fournis de série.

REMORQUES PLATEAU ROUES DESSOUS

SANS ACCESSOIRES

ACCESSOIRES EN OPTION



À partir de
2790€^{HT}

À partir de
3348€^{TTC}

LIDER 34632
PTAC 1500 à 2000 kg, dimension utile 355 x 180 cm, roues 195/55X10C, 2 essieux 1000 kg, roue jockey diamètre 60.

| Modèle | PTAC KG | Dimensions | Roues | Essieux |
|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 33630 | 1100/1500 | 355X180 | 195/55X10C | 1 X 1500 |
| 34632 | 1500/2000 | 355X180 | 195/55X10C | 2 X 1000 |
| 32650 | 2000/2500 | 405X215 | 195/55X10C | 2 X 1300 |
| 32660 | 2700/3500 | 506X215 | 195/50R13C | 2 X 1800 |

RAMPES DE CHARGEMENT



À partir de
49€^{TTC}

RAMPES ACIER GALVANISÉ RUAGD-150

Paire de rampes galvanisées 1,50 m x 22,5 cm. Charge maxi 350 kg.

EXISTE AUSSI EN 1,95 M X 23 CM



À partir de
89€^{TTC}

RAMPES ALU DROITES RUAD-150

Paire de rampes aluminium 1,50 m x 20 cm. Charge maxi 400 kg.

EXISTE AUSSI EN 2 M X 20 CM ET 2,50 M X 26 CM



À partir de
119€^{TTC}

RAMPES ALU COURBÉES RUAC-200

Paire de rampes aluminium 2,00 m x 20 cm. Charge maxi 400 kg.

À partir de
169€^{TTC}

RAMPES ALU PROFESSIONNELLES GAMME LARGEUR 20 CM

Paire de rampes PRO aluminium, 1,90 m x 20 cm. Charge maxi 1000 kg.

À partir de
265€^{HT}

À partir de
318€^{TTC}

RAMPES ALU PROFESSIONNELLES GAMME LARGEUR 30 CM

Paire de rampes PRO aluminium, 2 m x 30 cm. Charge maxi 2000 kg.



EXISTE AUSSI EN 2 M, 2M50, 3M ET 3M20
CHARGE MAXI DE 2000 À 3600 KG

À partir de
149€^{TTC}

RAMPES ALU PLIANTES RUAP-228

Paire de rampes aluminium. Pliante 2,27 m x 29 cm. Charge maxi 450 kg.

EXISTE AUSSI EN 900 KG



ASSEMBLÉE EN FRANCE

REMORQUES PLATEAU UTILITAIRES



1332,50€^{HT}
1599€^{TTC}

LIDER 40360

PTAC 500 à 750 kg, essieu 750 kg, dimension utile 254 x 161 x 10 cm, roues 155/70R13, roue jockey diamètre 48 et hayon arrière de série.

1491,67€^{HT}
1790€^{TTC}

LIDER 40370


PTAC 500 à 750 kg, essieu 750 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm, roues 155/70R13, roue jockey diamètre 48 et hayon arrière de série.

2165,83€^{HT}
2599€^{TTC}

LIDER 40380


PTAC 1000 kg, essieu freiné 1000 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm, roues 185/70R13, roue jockey diamètre 60 et hayon arrière de série.

20X
Soit 94,07 € / mois
en 20 mois
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 22⁽²⁾



REMORQUES BAGAGÈRES

RIDELLES ARRIÈRE ET AVANT RABATTABLES
+ GROSSE ROUE JOCKEY D48 DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME



699€

UNI 150.5

PTAC 500/600 kg, dimension utile 150 x 100 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 600 kg. Caisse basculante.

DOUBLE RIDELLES EN OPTION



799€

UNI 170.5

PTAC 500/750 kg, dimension utile 170 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg. Caisse basculante.



859€

UNI 202.5

PTAC 500/750 kg, dimension utile 202 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13 essieu 750 kg. Caisse basculante.

899€

30X SANS FRAIS
Soit 89[€] / mois en 10 mois
(taux fixe AEG 0% voir page 3)

UNI 205.5

PTAC 500/750 kg, dimension utile 205 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg. Caisse basculante

REHAUSSES GRILLAGÉES EN OPTION



999€

UNI 233 SE.5

PTAC 500/750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg. Caisse basculante.

1199€

UNI 233.5

PTAC 500/750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, 2 essieux 600 kg. Caisse non basculante.

OPTIONS

à partir de **42€^{ttc}**

BACHE PLATE



à partir de

219€^{ttc}

DOUBLE RIDELLES



à partir de **329€^{ttc}**

BACHE HAUTE



à partir de **349€^{ttc} / 33€^{ttc}**

CAPOT / BARRE DE TOIT



à partir de **43€^{ttc} / 89€^{ttc}**

PORTE ECHELLE / ROUE DE SECOURS



à partir de **269€^{ttc}**

REHAUSSES GRILLAGÉES



Garantie constructeur un an pièces et main d'oeuvre (carte grise et frais administratifs pour PTAC supérieur à 500 kg en sus)

Besoin de financement ? Demandez à votre revendeur UNIVERT

Sofinco MENTION LEGALE

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous disposez d'un droit d'opposition sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en vous adressant à CA Consumer Finance - Délégué à la protection des données personnelles - BP 50075, 77213 AVON CEDEX ou par email dpcacf@ca-cf.fr. Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - C570001, 91068 Massy cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias N° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par UNIVERT SA qui est intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.



LIMAGRI MOREAU

Service Espaces Verts

Z.A. Les Petites Granges
87420 SAINT VICTURNIEN
Tél. : 05 55 03 84 25

28, rue Marie Curie
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Tél. : 05 55 48 68 39

2, chemin de Maleplane
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
Tél. : 05 55 56 17 81

30, avenue de Bellac
87330 VAL D'ISSOIRE
Tél. : 05 55 68 30 80

6, rue Jean de Vienne
LANDOUGE - 87100 LIMOGES
Tél. : 05 55 43 91 62

Z.I. de Terre Neuve
16500 CONFOLENS
Tél. : 05 45 30 22 26

Les matériels de la page HUSQVARNA ne sont distribués qu'aux magasins de Saint Victurnien, Saint Yrieix et Confolens.

Les matériels de la page STIHL ne sont pas distribués aux magasins de Saint Yrieix et Confolens.

RC LIMOGES 309-467-546

Univert n'est pas responsable des modifications de produits pouvant être apportées par les fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition de ce document. Photos non contractuelles.

Prix TTC incluant la TVA à 20%. Produits électriques : les prix comprennent l'Eco Taxe environnementale, soit entre 0.20 € et 1.50 € selon les appareils.

UNIVERT RC CHALONS-EN-CHAMPAGNE 91 B 7 - SIREN 329 815 443 - © 2026 - sprint.fr - RCS 941 692 105 - Imprimerie Mordacq. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.