



Service Agricole



OFFRES PRINTEMPS / ETE 2019 - DU 15 AVRIL AU 29 JUIN



87310 COGNAC LA FORET 87420 SAINT VICTURNIEN 87400 ST LEONARD DE NOBLAT 87330 MEZIERES / ISSOIRE 87500 ST YRIEIX LA PERCHE 16500 CONFOLENS

PIECES DE RECHANGES / CONSOMMABLES

LIMAGRI MOREAU



de 25 couteaux Réf.: KT5611040001 Longeur: 126 mm

Compatible nouvelle gamme KUBOTA / VICON / KV

FICELLES F 1000

22,90 Prix pour 10 sacs ou +

F 750

Prix de 5 à 9 sacs

Prix de 1 à 4 sacs

Sac de 10 Kg

ECO-TAXE EN SUS

23.50

Prix pour 10 sacs ou +

Prix de 5 à 9 sacs

Prix de 1 à 4 sacs

24.90

FILMS D'ENRUBANNAGE Film de 750 mm - 25 μ - 1500 m

69,50 €

Prix pour 10 rouleaux ou +

71,50 €

Prix de 5 à 9 rouleaux

72,90 Prix de 1 à 4 rouleaux

ECO-TAXE en sus Couleur au choix : **NOIR ou VERT**

FILETS

Filet de 123 mm - 2500 m

Prix pour 10 rouleaux ou +

116,₀₀€ Prix de 5 à 9 rouleaux

118,90 €

Prix de 1 à 4 rouleaux



ECO-TAXE EN SUS

BATTERIES



Isolateur à visser Longueur de broche PRIX 40 mm **FOU**

Réf.: 705001FA

Prix pour 25 (1 sac) Prix pour 100 (4 sacs)

CLOTURES ELECTRIQUES

Pneu + chambre Faneuse / Andaineur

PNEUMATIQUES

19.90 Réf.: 1560066T510S Taille: 15/600-6



Réf.: 1665086T510S Taille: 16/650-8



12 V - 100 Ah - 780 A

Réf.: BSL5D



Réf. : 702016FA Enrouleur de fils pour 500 m

Réf. : 704011FA

Cloture électrique 3 fils - 250 m

12,80

Réf. : 704010FA Cloture électrique 3 fils - 500 m

Réf.: 704017FA

Cloture électrique 6 fils





138,00

Réf.: BSM15G 12 V - 180 Ah - 1000 A

148.00

Réf. : SMF1200LA 12 V - 110 Ah - 1130 A



27,90 €

Réf. : FT410451GP L 1100 mm - D 35 mm Cône 80 mm Livré avec bague + écrou M22

Réf. : FT484326GP

Dents de BMS MX

21.90

16,90 €

L 820 mm - D 35 mm Cône 80 mm Livré avec bague + écrou M22

Réf.: 300539

L 560 mm - D 28 mm - Coudé

DENTS



DISPONIBILITE SELON POINTS DE VENTE ET STOCK DISPONIBLE. PRIX CONSEILLES SANS REPRISE POUR PAIEMENT COMPTANT ET ENLEVEMENT DES MATERIELS NON MONTES

ECLAIRAGE

Réf. : LA15005 (Large) Réf. : LA15006 (Longue) 2 LED - 12 / 24 V - 20 W

Faisceau large ou longue portée

Puissance: 1800 LM

11.90

Réf. : 724703 (Longue) Réf. : 724704 (Large) 9 LED - 12 / 24 V 27 W - 1700 LM Corps Aluminium

Faisceau large ou longue portée



SIEGES



Siège à suspension pneumatique Suspension: 100 mm Scellerie tissu noir accoudoire

reglable et appui-tête inclus Réglage du

12/24V

PRIX

poids

Réf.: UNDB633010

Longueur 780 mm - Largeur 60 mm - Epaisseur 30 mm

Catégorie 2

Réf.: Z628660KR

Longueur 960 mm - Largeur 62 mm - Epaisseur 30 mm Catégorie 2



Réf.: UNKTL4502

3 ème point à rotule - Longueur de fut 400 mm - M27 - Catégorie 2

Réf.: UNLLB562845

Boule d'attelage Catégorie 2/2

Réf. : LA964284GP Boule d'attelage Catégorie 3/2



Réf. : LA65004 Kit éclairage magnétique longueur de câble 7,5 m Livré avec

malette de rangement

Réf.: 101022FRFIR Extincteur à poudre ABC livré avec manomètre 2 Litres

DIVERS

164

Réf. : 716356

H1 - 12 V - 55W

COMPTEUR MULTIFONCTION MG 3000

- compteur d'heure par rotation
- compteur d'heure par position
- compteur d'heure par vibration
- compteur de surface
- compteur de vitesse
- compteur de distance
- compte tours par minutes
- compte tours enrubanneuse

Siège à suspension mécanique

appui-tête, Réglage du poids

Scellerie tissu noir, Suspension: 100mm, livré avec accoudoire reglable et

- compteur d'unités



Réf.: FLW60/230 - 138338 Pompe 220 v 60 L/min et pistolet automatique + 6 m de tuyau et volucompteur



Réf. : STRV70F1 Béquille à vis Carré 70 mm Hauteur 500 mm Course 300 mm à souder



Réf.: R1025D20 Papier chamois 2x1.7 kg 26 x 30 cm



Réf.: 727103

BARRE DE GUIDAGE GPS **MATRIX 430 + ANTENNE PATCH**

Ecran tactil couleur 4,3 4 modes de guidage Précision EGNOS 15/20 Cm Indication visuelle de la coupure de tronçon Export de données possible PRIX FOU

ATTELAGE

Réf.: UNKTLRH500326 3 ème point à rotule automatique Longueur de fut 500 mm - M32 - Cat 2





CARDANS

119,₀₀€

Réf.: 20051300KH37190 Cardan à sécurité à friction Longueur 1300 mm - Croisillon 27x74.5 mm Tube triangle

129.00

Réf.: 20071200KH701T Cardan à sécurité boulon







Réf. : MOILCG

Carton de 24 cartouches de graisse extrême pression Adhésivité renforcée, insoluble à l'eau, longue durée Une Pompe à graisse offerte par carton









Réf.: RS4625 OU HVB4625 Huile hydraulique minérale HVB, grade ISO 46 Bidon 25L Existe en 2L, 60L, 210L



17,90 €

Réf. : EP80905 Lubrifiant minéral pour boîtes et ponts PBH - EP80W90 Bidon 5L Existe en 2L, 25L, 60L





Réf.: MULTITD15W4025 Lubrifiant minéral pour moteurs diesel

15 W 40 Bidon 25L Existe en 60L, 210L



FOU

Réf. : MAXITOUT25 Huile multifonctionnelle SAE 15 W 40 pour tracteur Bidon 25L Existe en 5L, 60L, 210 L







Réf. : FLUIDS25 Lubrifiant pour transmissions et circuit hydraulique FLUID S Bidon 25L Existe en 5L, 60L, 210L



Réf. : PERMA20 Liquide de refroidissement Résistance - 25 °C - Bidon de 20 L



Réf. : HCT25 Huile de chaîne pour tronçonneuse, presse ... Bidon 25L Existe en 2L, 5L, 60L



Réf.: HCT5 Huile de chaîne pour tronçonneuse, presse ... Bidon 5L

Existe en 2L, 25L, 60L

Réf. : HCT5 Prix pour 3 bidons de 5L



OFFRE EXCEPTIONNELLE "PRINTEMPS MINERVA









Réf.: W21UE01020 Huile moteur 10 W 40 pour tracteur nouvelle norme moteur Bidon 20L Existe en 5L





Huile de transmission SUPER UDT Bidon 20L Existe en 5L, 60L, 210L





TUYAU + POIGNEE DE GONFLAGE OFFERT

Réf.: TRE2210030MG

COMPRESSEUR 100 L

Moteur 3 Cv - 2 cylindres en V 230 V - Courroie - Pression 8 bars



TUYAU + POIGNEE DE GONFLAGE OFFERT

Réf. : TRE2214030MG

COMPRESSEUR 150 L

Moteur 3 Cv - 2 cylindres en V - 230 V -Courroie - Pression 8 bars - Tableau de bord



Réf. : QP154SX Pompe à eau thermique Moteur HONDA GXH50

2,2 Cv - 18 m3/h Aspiration 40 mm refoulement 31 m

HONDA POWER EQUIPMENT



Groupe électrogéne sur prise de force Puissance max 25 KVA Puis. tracteur 60 Cv

1500 tr/min



0))) DIMACO

Réf. : TSL 9 160 H **NETTOYEUR HP** Moteur HONDA GP160 720L/H - 160 bars 10 m de flexible Lance simple

1179 Réf. : FP 15 200 **NETTOYEUR HP**

Moteur 5600 W - 20 m de flexible Pistolet avec raccord tournant Lance simple tête réglable

Pompe radiale 1450 tr/min 200 bars 900 L/H

209.90

Réf.: W21UAMS151 KIT CAMERA 120° + ECRAN 7

Vision infrarouge à 8m Ecran LCD couleur 7" (18 cm) 2 entrées de caméra

Vue horizontale ou Verticale Télécommande, longueur de cable 15 m Livré avec support et pare soleil

Réf.: 5002000212004030

SANGLE PL

12 M, 4 tonnes, largeur 50 mm,



OUTILS MANUTETION

H.T. Réf. : CBCKSNR2000 PINCE MULTIFONCTION SONAROL Attelage MX ou EURO - poids 290 kg Griffe 8 doigts pour balles rondes ou



Réf.: LKSNR1800 Modéle 1,80 m

Réf.: LKSNR2000 Modèle 2,00 m

BENNE MULTISERVICE SONAROL

Griffe 2 verins - attelage EURO ou MX - Joues Latérales incluses - Modèles Renforcés



Réf. : PICBOTTES

PIQUE BOTTES JAFFREDOU

Attelage Euro ou MX

Dents forgé 115 cm

diamètre 35 mm

DECHAUMEUR A DENTS ROL/EX ORKAN 3.0 Largeur de travail de 3 m - 11 dents - Sécurité Non-Stop mécanique - 3 rangées de dents

1 rangée de disques indépendante et réglable Rouleau tubulalire - Patte d'oie

Réf.: WPSNR1200 **TRANSPALETTE** Attelage EURO ou MX

Charge Maxi 1600 kg Largeur réglable

Poids 1600 Kg



Réf.: LUSNR2000 **GODET SONAROL** Largeur 2,00 m Poids 195 kg Modèle renforcé

590

Attelage EURO ou MX Existe de 1,20 m à 2,40 m



7 corps de 15" - 2 roues de terrage dont 1 transport Châssis renforcé - Déport hydraulique - Extensible Poids 1 610 kg.



PRIX FOU

Réf.: TAURUS 3.0 **DECHAUMEUR A DISQUES INDEPENDANT ROL/EX TAURUS 3.0** Largeur de travail de 3 m - 24 disques 560 mm

Rouleau tubulaire - Déflecteur latéraux - Poids 1380 kg.

DECHAUMEUR A DISQUES INDEPENDANT **ROL/EX TAURUS 4.0 H** Repliage hydraulique -Largeur de travail de 4 m

Rouleau tubulaire Déflecteur latéraux 32 disgues 560 mm Poids 2200 kg

Réf. : TAURUS 4.0 H



NOUS CONSULTER Réf.: RA2076

ANDAINEUR KUBOTA RA2076

Réglage hydraulique Largeur de 7.00 m à 7.80 m

Eclairage de série, 11 Bras par rotor Commande électrohydraulique

des rotors - poids 1640 kg

Essieu suiveur

PRIX FOU



CONSULTER

Réf. : DSM1550RB **DISTRIBUTEUR KUBOTA DSM 1550 RB**

Largeur d'épandage : 10 à 24m Capacité: 1550 Litres

Commande électrique en cabine Dispositif d'étalonage

Bâche repliable - Systéme RotaFlow

NOUS CONSULTER Réf. : DSM2000RB

DISTRIBUTEUR KUBOTA DSM 2000 RB

Largeur d'épandage : 10 à 24m

Capacité: 2000 Litres



KUBOTA

CONSULTER Réf.: DSM2000RB

FAUCHEUSE KUBOTA DM2024 Largeur 2.40 m - 6 disques à 3 couteaux

Repliage vertical suspension mécanique Sécurité non-stop - 583 Kg



CONSULTER

Réf. : DM4032S

FAUCHEUSE FRONTALE KUBOTA DM4032S

Largeur 3.20 m

8 disques à 3 couteaux Sécurité non-stop

Débattement de 640 mm et 17°

Poids 855 Kg - Vis de recentrage

Démontage rapide des couteaux



DEBROUSAILLEUSE FERRI TPE 520 VISION Longueur de bras 5.23 m Rotor 1,25 m - réservoir 137 L 220 bars - Poids 985 kg Commande électrique PROPORTIONNELLE Sécurité par effacement IMMEDIATEMENT hydraulique Repliage arrière Bras avancé 1.38 m



Sécurité mécanique

11 890

Réf. : SHARK R 550-100 **DEBROUSAILLEUSE** AGRIMASTER SHARK R

Longueur de bras 5,50 m Rotor 1,00 m - réservoir 120 Litres - 220 bars 72 L/min

Commande électrohydraulique Sécurité par effacement hydraulique Repliage arrière

3 990€

Réf.: KN280

BROYEUR A AXE HORIZONTALE AGRIMASTER KN 280

Largeur de travail 2.80 m Boitier 90 Cv Patins - rouleau 194 mm COUTEAUX AU CHOIX

MADE IN ITALY

grimaster



1.38 m

DEBROUSAILLEUSE FERRI T 470 P

Longueur de bras 4,64 m - Rotor 1,00 m Réservoir 120 L - 220 bars - Poids 650 kg

Commande électrique - Sécurité par effacement hydraulique - Repliage arrière



NOUS

Réf.: M5091DTHQ

M5091DTHQ

Climatisation radio - Hi-Lo

Capot plongeant Crochet auto

Attelage complet Double ligne de freinage







TRACTEUR KUBOTA M4062DTH





6 H.T. Réf. : M125GX4

TRACTEUR KUBOTA M 125 GX IV

Moteur 6,1 L de 133 Cv - Cabine 4 montants

Transmission Powershift 8 rapports sous charge - 3 gammes Débit hydraulique diponible 83 l/min - Toit ouvrant vitré Pont avant suspendu de série - 2 ditributeurs DE - Siège passager inclus Relevage AR 6100 Kg - Relevage AV 2800 Kg - Accoudoir Multifonctions

Poids 5 326 kg. Freinage double ligne.

DANS LA LIMITE DES STOCKS **DISPONILBES**







Réf. : M7152 STANDARD **TRACTEUR KUBOTA M7152**

Moteur 6,1 L de 150 Cv et 170 CV avec Boost

Transmission POWERSHIFT 6 rapports sur 5 gammes ROBOTISEES 4 distributeurs - Pont avant suspendu et Cabine suspendue de série - Toit vitré

Freinage double ligne - Siège passager 50 km/h ECO Climatisée 4 montants Relevage AR 9400 Kg Relevage AV 3500 Kg Réservoir 330 litres Radio bleutooth ydraulique L 120 1/min OFFERTE 580/70R38 MICHELIN

CONSULTER

€ H.T. Réf. : RTV X 1110

SSV KUBOTA RTV X 1110 Moteur 3 cylindres 1123 cm3 - Transmission hydrostatique

à variation continue sur 2 gammes Cabine compléte avec chauffage Radio - tableau de bord - direction assistée - 4 roues motrices Benne hydraulique

Homologué route. Attelage arrière inclus Relevage avant possible Couleur Camouflage possible

Réf. : ENOROSSI VORTEX V6G 740 3PH FANEUSE PORTEE ENOROSSI VORTEX V6G

6 toupies - Largeur de travail de 7.40 m - 6 bras par rotor - Repliage hydraulique

2 essieux centraux tamdem - poids 870 kg - tête articulée ammortie.

Réf. : ENOROSSI ENODUO 660 ANDAINEUR DOUBLE PORTEE **ENOROSSI ENODUO 660**

Largeur de travail de 6.50 m - 11 bras par rotor Repliage hydraulique - 2 essieux tamdem Poids 1150 kg - Attelage 3 points pivotant.



Réf. : LOISEAU 16 SAR

BENNE 3 POINTS LOISEAU **16 SAR**

Largeur 1.60 m Bennage centrale Lame Rabot Porte double ouverture

MALAXEUR A BETON MC AGRI

480/70R28 MICHELIN

Capacité de 850 L - 1 trappe de sortie arrière

avec goulotte - 4 pales Pointe perce sac Grille de protection **Entrainement PDF**



LM

LIMAGRI MOREAU

LE 15 ET 16 MAI 2019

JOURNEES DE DEMONSTRATION FENAISON KUBOTA Lieu dit Le pont à la Planche 87200 SAINT JUNIEN Route D675 SAINT JUNIEN - BELLAC - direction La Fabrique





- 39-41 RUE JEAN GIRAUDOUX 87310 COGNAC LA FORET 05.55.03.81.51
 - ZA LES PETITES GRANGES 87420 SAINT VICTURNIEN 05.55.03.11.33
- 67 AVENUE DE BELLAC 87330 MEZIERES SUR ISSOIRE 05.55.68.30.80
- 51 AVENUE ANDRE DES MOULIN 87500 ST YRIEIX LA PERCHE 05.55.48.68.39
 - **E** 2 CHEMIN DE MALEPLANE 87400 ST LEONARD DE NOBLAT 05.55.56.17.81
 - ZI TERRE NEUVE 16500 CONFOLENS 05.45.30.22.26