





DES OUTILS ÉLECTRIQUES À BATTERIE ADAPTÉS À TOUS VOS TRAVAUX DE JARDIN

NOUVELLE GAMME 100 EN 20 VOLTS

Machines vendues en pack avec batterie et chargeur



COUPE BORDURE UN TR 20V

2,1 kg - Largeur de coupe 25 cm - Tête adjustable - Dresse bordure(90°) - Manche téléscopique -n Pack avec 1 Batterie 2Ah (SBT 120 AE) et chargeur





kg - Longueur de coupe 50 cm - Ecartement des dents 18mm - Poignée rotative 8 pos.) Version Pack avec 1 Batterie 2Ah (SBT 120 AE)et chargeur (SCG115AE)









60mn

	BATTERIE SBT120AE (2 Ah)	BATTERIE SBT140AE (4 Ah)
MACHINES	Temps	de travail
UN 34 LI	2x15min(200m ²)	28min(300m²)
UN TR 20V	20min	40min
UN HT 20V	40min	80min
CHADGELIDG	Tomns	do chargo



120min



CARACTERISTIQUES DES MATERIELS 48V (page 3)							
	79 € BATTERIE SBT520AE (2 Ah)	129€ BATTERIE SBT540AE (4 Ah)	159€ BATTERIE SBT550AE (5 Ah)				
MACHINES		Temps de travail					
Tondeuse poussée UN 38 LI	X	25min(200m²)	30min(300m ²)				
Tondeuse poussée UN 42 LI	Χ	25min(200m²)	35min(300m ²)				
Tondeuse tractée UN 46 SLI	Χ	15min(300m²)	20min(400m²)				
Tondeuse tractée UN 51 SLI	Χ	Х	25min(550m²)				
Coupe bordure UN TR 48V	20min	40min	50min				
Tailles haies UN HT 48V	50min	100min	125min				
Souffleur UN BL 48V	12 à 65min	20 à 30mn	26 à 160min				
Multifonction UN MT 48 V	T.H. 40min EL. 90coupes	T.H. 80mn EL. 170coupes	T.H. 100min EL. 200coupes				
Tronçonneuse UN PR 48V	Х	70 coupes	90 coupes				
CHARGEURS	Temps de charge						
39€ SCG515AE standard	90 min	180 min	220 min				

SENTAR univert.fr

DES OUTILS ÉLECTRIQUES À ZÉRO ÉMISSION DE CO2 **QUI RESPECTENT LA NATURE**




NOUVELLE GAMME 500 EN 48 VOLTS

Machines vendues en pack avec batterie et chargeur (sauf PR48V)







Poids 3,1kg - Longueur de coupe 50 cm - Ecartement 18 mm -Poignée rotative (180° - 5 pos.) - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.







COUPE BORDURE UN RT 48V

Poids (3 kg) - Largeur de coupe 30 cm - Tête adjustable (45°) - Dresse bordure(90°) - Manche téléscopique - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.







VERSION







es de sortie d'air - Vitesse Max air 55 m/s -m³/min - Version Pack avec 1 Batterie 4.0 Ah (SBT 540 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.



MULTIFONCTION UN MT 48V

TONDEUSE UN 42 Li

Téléscopique - Taille haies – Iame de 44 cm - Elagueuse – Guide de 25 cm Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.



TRONCONNEUSE ÉLAGUEUSE UN PR 48V











rgeur de coupe 38 m - Poussée - Hauteur de coupe ntralisée 6 pos 25/75 - Bac mixte 40 L - Roues 150/250 -Version Pack avec 1 batterie 4Ah (SBT 540 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.





TONDEUSE UN 46 SLi

geur de coupe 46 cm acier - Tractée - Hauteur de coupe entralisée 6 pos 25/75 - Bac mixte 60 L - Roues 200/200 -Version Pack 1 batterie 2 Ah (SBT520AE) + 1 batterie 4 Ah





TONDEUSE UN 51 SLi

irgeur de coupe 51 cm acier - Tractée - Hauteur de coupe centralisée 6 pos 22/80 - Bac mixte 60 L - Roues 200/280 -Version Pack avec 2 batteries 4Ah (2x SBT540AE) et chargeur



RAPPEL L'ancienne gamme 48V reste disponible avec des prix de

déstockage(1)

SÉCATEUR KS 2000

Sécateur à batterie incorporée Autonomie 3-4 H 2 batteries - Diamètre de coupe jusqu'à 25mm - Poids 900gr



SÉCATEUR KS 3200

Sécateur à batterie incorporée - Autonomie 3-4 Heures 2 batteries - Diamètre de coupe jusqu'à 32mm - Poids 971 g



SÉCATEUR KS 3700

Idem KS 3200 avec autonomie 3-5 Heures Diamètre de coupe jusqu'à 37mm















SG 50 TXE DEMARRAGE ELECTRIQUE,

tractée, carter acier soufflant, grandes roues 180/240, bac semi rigide 70L, réglage de coupe centralisé







SB 50 TXE Version avec Moteur B&S – 150cc

MOTORISÉ PAR





De nombreux avantages

- ASPEN se conserve pendant des années
- Quasiment inodore
- Moins d'entretien sur votre machine
- Protection optimale de votre santé et de l'environnement

Existe aussi en 2 temps





LES POLYVALENTES 4 EN 1

éjection arrière, avec ou sans bac, éjection latérale et mulching, grandes roues 200/280



**CONSIGNE pour l'achat de 3 ou 5l de carburant Aspen nous vous rembourserons 1€ de votre ancien bidon





AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE



452 **98** cm

1549€

WHEELING C

Moteur MOUNTFIELD ST7750 Transmission hydrostatique au pied Démarrage électrique Essieu acier renforcé Embrayage électromagnétique Pare-rhor





1790€

WHEELING B

Moteur Briggs & Stratton 4165 OHV Transmission hydrostatique au pied Démarrage électrique Essieu acier renforcé Embrayage électromagnétique Pare-rhor











Moteur bicylindre ST 5500
Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique, Grandes roues arrière, Pare-choc







Moteur KAWASAKI FS481V, Moteur bicylindre, Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique,





2390€

grandes roues arrière, Pare-choc

Pensez au recyclage! Chez UNIVERT, nous rachetons votre ancienne autoportée.

(voir conditions en magasin)







LÈVE-AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM Levage **hydraulique**, puissance **500 kg**, roulettes déplacement, voies extérieures des roues jusqu'à 127cm

199€

Existe en 300 kg : CLIPLIFT

169€











INDIANAPOLIS

Moteur MOUNTFIELD ST 7050, rayon de braquage court, transmission mécanique 5AV/1AR, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 170L



MELBOURNE C

Moteur MOUNFIELD 7050, rayon de braquage court, transmission hydrostatique, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 170L





Moteur MOUNTFIELD ST7050 transmission mécanique 5 AV + 1 AR démarrage électrique essieu acier renforcé éjection arrière bac 240 l embrayage électromagnétique















POUR VOS PETITES SURFACES

FIRST C

Moteur MOUNTFIELD ST 7500, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 l, embrayage électromagnétique, pare-choc







MONTREAL

Moteur bicylindre Kawasaki FS481V, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 2401, embrayage électromagnétique, pare-choc Kawasaki





reinorque autoportée basculante en **ACIER GALVANISÉ**, C.U. 300 kg maxi, 167x82,5x34cm, **EN KIT**

189€

EMOUSSEUR TRACTÉ SP 31101 EN KIT

(1) D'une valeur de 79 €, jusqu'à épuisement des stocks (photo page 6).

SENTAR

univert.fr





NOUVEAU GTR TWIN

Moteur bicylindre ST 550 twin, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 260 l, embrayage électromagnétique, pare-choc



IMOLA TWIN

Moteur bicylindre ST 550, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 2601 embrayage, électromagnétique, pare-choc



GARANTIE 3 ANS

BRIGGS & STRATTON



GTR B



CARRERA B

Moteur bicylindre Briggs & Stratton 7220 AVS, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 320 l, embrayage électromagnétique, siège et volant confort, coupe avec roulette anti-scalp, pare-choc

Moteur Briggs & Stratton 4165 OHV, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 260 l, embrayage électromagnétique



656 cc INTERLAGOS B

Moteur bicylindre Briggs et Stratton 7220 AVS, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 300 l, émbrayage électromagnétique, pare-choc















Tondeuse faucheuse débroussailleuse, Moteur bicylindre EMAK 708cc, 20cv, coupe 92cm, éjection arrière, transmission hydrostatique, blocage du différentiel, embrayage électromagnétique



SENTAR

univert.fr





BR 200 Moteur Honda GX 25

1 vitesse AV 4 étoiles poignée transport

MOTORISÉ PAR HONDA

MIC PRO / 40L Moteur Loncin LF 148 F2 vitesse AV 4 fraises + disques guidon réglable roue de transport

59€

Idem que la MIC PRO, avec marche arrière

196 cc **BR 500 L** Moteur Loncin G200F 1 vitesse AV+1AR, guidon réglable roue de

orix!

449€

50 ECO LR







MIC PRO R

Moteur Loncin G200F, 1 vitesse AV + 1 AR, 4 fraises + disques, guidon réglable, roue de transport



50 ECO HR / BR 422 Moteur Honda GP 160, 1 vitesse AV + 1 AR, 4 fraises + disques, guidon réglable, roue de transport

> MOTORISÉ PAR HONDA





BR 522 / 50 PRO HPR

Moteur Honda GP 160, 1 vitesse AV + 1 AR, 6 fraises + disques, guidon réglable, roue de transport



Moteur Briggs et Stratton BS750, 1 vitesse AV + 1 AR, 6 fraises + disques, guidon réglable, roue de transport



25^{€90}

CARBURANT ASPEN 4T 5 LITRES

Prêt à l'emploi Alkylate ASPEN Résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon



ASPEN est meilleure pour l'environnement et l'utilisateur



6€90 Le hidon de 3 litres



BRIGGS & STRATTON

RTT2 HONDA

Fraise arrière, Moteur **Honda GX 160** 1 vitesse AV + 1 AR, guidon réglable et déportable

F7450 Moteur LONCIN G200F, Fraise arriére de 50 cm 1 vitesse AV, Guidon réglable, 196 cc

1090€

F7560 Moteur HONDA GP160, Fraise arrière de 60 cm, 1 vitesse AV+1 AR, Guidon réglable

MOTORISÉ PAR HONDA



MOTORISÉ PAR HONDA

G 55 AVEC FRAISE Moteur Kohler 3000 OHV, 2 vitesses AV + 2 AR

fraises arrière, guidon réglable, roues 5.00-12







MAX 1

Moteur Grillo G200 FA OHY, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises arrière guidon réglable, roue 500x12





G 85D AVEC FRAISE Moteur HONDA GX 270 OHV 270, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises arrière, guidon réglable, roues 6.5/80-12







BROYEURS - SCIE CIRCULAIRE - FENDEUSE DE BÛCHES



1090€

EXCELLIUM 2

Broyeur de végétaux, moteur R210, éjection en hauteur, diamètre maxi 5cm





NEO2

Broyeur de végétaux, 230V, 3000W, 12 couteaux, diamètre maxi 35 mm, sac de ramassage 40 l





Broyeur de végétaux, 230V, 3000W, 12 couteaux, diamètre maxi 35 mm, sac de ramassage 60 l

MAESTRO COUNTRY

Broyeur de végétaux, moteur B&S XR950, 12 couteaux, diamètre maxi 45mm, sac de ramassage 80 l



MINOR 4S

Broyeur de végétaux, moteur Honda GP200 éjection en hauteur, diamètre maxi 5 cm

MAJOR 4S

Broyeur de végétaux, moteur Honda GX270, éjection en hauteur, diamètre maxi 6 cm



949€

BI-ONDA

Broyeur de branches, moteur Honda GP 160, 1 lame et 6 fléaux, diamètre maxi 40mm



PU GP 200

Broyeur de branches, moteur Honda GP 200, 1 couteau et 6 fléaux, diamètre maxi 50mm



Broyeur de branches, moteur HONDA GX 270, 2 lames + 6 fléaux, diamètre maxi 60 mm, éjection en hauteur





Broyeur de végétaux, moteur KOHLER Command Pro ±14cv, diamètre maxi 80mm, 16 fléaux, rouleau ameneur.



Scie circulaire électrique, 230V - 3000W, lame Ø 505 mm, table basculante. EN KIT.



SLO500T-N

Frndeuse de bûches électrique, 230V - 2200W, longeur de coupe de 52 cm. EN KIT.

























AUTRES ACCESSOIRES:

Dresse bordure 155€ Souffleur 170€ Balai rotatif 435€ Houe bineuse 290€















HC 2810 ESR

Moteur 2 temps, 21,2 cm³, lame double denture 63 cm, poignée tournante, poids 5,2 kg







UNE GAMME COMPLÈTE DU ROBOT AU TRACTEUR



Pour les particuliers ou professionnels les plus exigeants sur la qualité



3490€*

RN 230 Robot de tonte **capacité jusqu'à 5000m²**, largeur de coupe 29cm, 1 lame en croix, pente maxi 45°, capteur de pluie, connexion GPS, alarme SMS.

*Hors installation

Taille-haies à batterie **PROFESSIONNEL**, puissance 1200W, poignée tournante à +/-90°, avec lamier de 63cm, batterie dorsale 700Wh.





1480€

W 821

Tondeuse tractée moteur Honda pro GXV160, 6ch, transmission par cardan avec 2 vitesses, lame débrayable, coupe 53cm, carter ALU renforcé et bac 4790€

Moteur essence 726cm² double transmission hydrostatique rayon de braquage zéro à commande par leviers, coupe 1,07m à éjection

Options: Kit mulching, kit accoudoirs, crochet d'attelage.



GR 1600 ID

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et **coupe par cardans**, coupe 1,07m à éjection latérale et mulching intégré.



7490€

GR 1600 III

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, **entraînement boîte et coupe par cardans**, coupe 1,07m à éjection arrière avec bac de

Options : kit mulching, déflecteur d'herbe



GR 2120 S

Moteur diesel D782 3 cylindres, 4 roues
motrices "Glide Steer", transmision
hydrostatique, coupe 1,22m à éjection
latérale avec embrayage hydraulique.
Option: Kit mulching adaptable.

11590€

GR 2120

Moteur diesel D782 3 cylindres, 4 roues
motrices "Glide Steer", transmision
hydrostatique, coupe 1,22m à éjection
serière aver embrayage hydraulique, t arrière avec embrayage hydraulique, bac de 450 litres.

Option: Kit mulching adaptable.

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE

SÉRIE B1

La série B1 est composé de 4 modèles de 12 à 24ch, moteur diesel 3 cylindres, transmission mécanique 6 vitesses AV+2AR, prise de force 540tr/mn, relevage hydraulique capacité 540kg, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable. Direction assistée sur le 18 et 24ch et prise de force votateix eu le 15ch.



KUBOTA sont en 4 roues motrices agraires ou mixtes. Roues gazon ou industriels en option. Ils sont tous homologués route

et immatriculables

RTV 500

Moteur essence 456HD 2 cylindres, transmission hydrostatique à gamme de vitesses, homologué route 40km/H, **benne** basculante capacité 200kg.





BX 231 D

Moteur diesel D902 3 cylindres, direction assistée, vitesses pouz syminuse, direction assistee, transmission hydrostatique à 2 gammes de vitesses, prise de force ventrale et arrière, relevage hydraulique, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable.

Option: Tondeuse ventrale à éjection latérale.

éiection latérale

COMPACT - PUISSANT POLYVALENT



OUTILS PORTÉS 3 POINTS



1190€

TONDEUSE ARRIÈRE TC 480 NSLD

Largeur de coupe 1,20 m, 3 lames, éjection latérale, poids 166 kg. Fournie avec cardan. Kit Mulching en option.



1490€

TONDEUSE ARRIÈRE TC 590 NSRD

Largeur de coupe 1,50 m, 3 lames, éjection arrière, poids 183 kg.



Disponible de 1,20m à 2,35m

Disponible de

0,90m à 1,80m

BROYEUR À FLÉAUX TBA 1-98

Largeur de coupe de 0,98m, 44 lames, poids 120 kg. Fourni avec cardan.



TBA 1-114D

Broyeur d'herbe déportable,

1350€

Disponible de 0,96m à 1,25m

Tous les outils qui le nécessitent sont

livrés avec le

cardan

BROYEUR À MARTEAUX PILUM 125M

Largeur de travail 1,25m, boîtier fonte, 20 marteaux, poids 180 kg. **Fourni avec cardan.**



1790€

BROYEUR À FLÉAUX TL 1500 FSC

Largeur de coupe 1,50m, 88 lames, 220 kg.

Fourni avec cardan.

Disponible de 0,90m à 1,80m



FRAISE ARRIÈRE FLASH 85 Fraise arrière, largeur de travail 0,85 m, 16 couteaux, poids 85 kg, (existe aussis en 0,96 m).



1149€

FRAISE EAGLE 85 / FL 0900 ASC
Fraise arrière déportable par brides, 16 couteaux, fournie avec cardan, et largeur de travail 0,85m pour l'EAGLE et largeur de travail 0,90m pour la FL0900ASC.



CHARRUE RM29/RM8 Brabant 1/2 tour 8", fourni avec coutres, rasettes et roue de contrôle **1790**€

HERSE ROTATIVE ROTEX 104L

Herse rotative, largeur de travail 1.04m, poids 180 kg.

Fournie avec cardan.
Options: lame niveleuse, rouleau grille ou cage, semoir



PORTE OUTILS BPO MICRO

Cadre porte outils 1m50 avec 2 butteurs et 1 arracheuse de pommes de terre







CULTIVATEUR CR7





OUTILS PORTÉS 3-POINTS

BENNE PORTÉE 10 B MICRO

Charge utile de 200 kg, profondeur 0,65 m, largeur 1 m, AV 0,45 m, AR 0,35 m, basculement avant

Disponible de 1m à 2m

BROYEUR PU 3P

maxi 50mm Fourni avec cardan.

Broyeur de branches - Rotor 1 lame + 6 fléaux - attelage 3 points tracteur PDF 540 tr/mn - Diamètre

1150€

REMORQUE RMT 700

Remorque basculante CU 700kg Dimensions utiles de la caisse 1,50x1,00x0,28m avec attelage à anneau tournant



EPANDEUR D'ENGRAIS P180

Epandeur porté points, capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14m. Existe en grande capacité et version spéciale

Fourni avec cardan.



BROYEUR ESTRF 3018Z 1245€

Broyeur de branches, Rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm. Fourni avec cardan et allonge de trémie

Le meilleur 1490€ orix! 1890€

BROYEUR SC 3P

Broyeur de branches, Rotor 2 lames + 6 fléaux, attelage 3 points tracteur PDF 540 t/min, diamètre maxi 80mm

Fourni avec cardan.



FENDEUSE A10 VARIO C

10 T, longueur de coupe 0,56m, poids 140kg, TRAVAIL EN POSITION VERTICALE/HORIZONTALE ET OBLIQUE.

Fournie avec cardan.

2390€

FENDEUSE VPI18 AGRI

Fendeuse 18 T pour tracteurs, longueur de coupe 1,08m, poids 360kg, prise de force tracteur. Vérin rétractable pour le stockage/transport. 2 vitesses de descente du coin fendeur + retour automatique. Fournie avec cardan.

Avec lève bûches inclus

1499€

LSE 2203

Fendeuse de bûches ± 22T, 61 cm de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON XR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route

1890€

TREUIL 30E

Attelage 3 points, treuil à commande mécanique avec 50 m de câble diamètre 8 mm, force de traction 30kN. Fourni avec cardan

> Disponible de 3 à 12 T



Epareuse, largeur de travail 0,60m, 24 couteaux, portée du bras 2,50m, poids avec plein d'huile 275 kg (3 modèles disponibles de 2,50m à 3,80m). Taille-haies en OPTION

CHARGEUR FRONTAL CX 19

4 vérins, hauteur de levée sous godet ± 2,14m, godet 1,20m, force de levée à 2,00m : ± 210 kg selon le tracteur **DISPONIBLE POUR DE NOMBREUX**









MINI-PELLES

6948€



MPT-72-800-S

Largeur de voie 720mm, capacité d'arrachement 800kg, bras déportable manuel, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 360°, moteur ±6.5cv essence

8856€

MPT-82-1500-S

Largeur de voie 820mm, capacité d'arrachement 1,5T, bras déportable manuel, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 360°, moteur ±9cv essence

9228€

MPT-72-1200-P

Largeur de voie 720mm, capacité d'arrachement 1,2T, bras déportable hydrauliquement, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 360°, moteur ±9cv essence

11748€

MPT82-1500 P+

Largeur de voie 820mm, capacité d'arrachement 1.5T, bras déportable hydrauliquement, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 360°, moteur Pro ±14CV, refroidisseur du circuit hydraulique.

PELLE RETRO 3-POINTS

3999€

PR-1500-S

3 points, profondeur de travail maximum 1.85m, godet 30cm, pompe indépendante sur prise de force. Godatilisateurs 60 cm et stabellisateurs en option



DUMPER

2750€

MK350-GX / RL5350

Capacité de charge de 350 kg, moteur Honda GP160, 6 vitesses AV + 2 AR, bennage manuel, poids 172 kg.



GROUPES ÉLECTROGÈNES

399€

PMi 1000

Moteur 4T Pramac, Puissance maxi (LTP) 1000W, Autonomie 5h à 75% de charge, Réservoir 2,1l, Courant Inverter

TECHNOLOGIE INVERTER



Moteur 4T Pramac OHV, Puissance maxi (LTP) 2850W, Autonomie 16,3h à 50% de charge, Réservoir 17l, Régulation automatique de tension

EM 2800 AVR

Puissance max (LTP) 2800W, réservoir 3,2L, autonomie à 50% : 2,5 heures, prises : 2xSchuko 230V 16A IP44, courant régulé AVR, kit brouette

Le meilleur

prix



EM 4000 AVR

Puissance max (LTP) 3500W, réservoir à 50% : 12 heures, courant régulé AVR, kit brouette

PX 4000 AVR

Moteur 4T Pramac OHV 208cc, Puissance maxi (LTP) 2700W, Autonomie 16,6h à 75% de charge, Réservoir 18I, Kit brouette intégré, Courant



PX 5000 AVR

Moteur 4T Pramac OHV 389cc, Puissance maxi (LTP) 3600W, Autonomie 15,6h à 75% de charge, Réservoir 25l, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR

COMPRESSEURS

Le meilleur

SIL6JPRO

Moteur bycylindre, puissance 0.75cv, pression max 8 bars, cuve 6l, poids 16 kg, silencieux 59dB



219€

WX 3200 AVR

860ZJ

Compresseur coaxial, 50 litres, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 l/mn



Tuyau + poignée de gonflage

TRE 1105025GJ

Compresseur coaxial, 50 litres, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 l/mn

TRE 1205035GJ

Compresseur coaxial, 50 litres, moteur bicylindre en "V" 3,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 290 l/mn

TRE 2210030GJ

Compresseur à courroie, 100 l, moteur bicylindre en "V" 3 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 270 l/mn





Tuyau + poignée de gonflage INCLUS



de gonflage **INCLUS**

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

359€

VERTIGO 28 PLUS

pression 160 bars max, débit 510 L/h, enrouleur 8 m de tuyau + 5 buses + rotabuse. **Livré**

avec kit débouche canalisation + brosses

Electrique 2800W,

599€

KARCHER HD5/12 C+7

Nettoyeur haute pression à eau froide professionnel, compact et portable. Pression max: 170 Bar maxi. Débit max: 440 l/h. Température max : 60 °C. Flexible HP 10m haute résistance



HYPER A*

Electrique 2900W, pression 150 bars max, débit 660 L/h, fourni avec enrouleur 10 m de tuyau + 5 buses + rotabuse

1500 TR/MIN



MARSHALL 3000

Moteur Loncin 650, pompe radiale culasse laiton et piston céramique, pression maxi 200 bars, débit maxi 630l/h, 10m de tuyau + 5 buses à billes + 1 turbo. **Livré avec kit**

débouche canalisation



FARMER HP

Moteur Honda GP 160, 3600 trs/mn déhit max 660 L/H, pression max 200 bars, lance et buse PRO, flexible armé de 10 m

FDX ELITE 13/150
Moteur Honda GP 160 - 4 temps, puissance 5 HP (3.6kW), pompe COMET AXD laiton a trois pistons, pression 150 Bar, débit : 780
L/H avec vanne thermostatique, poincés puis la bar 700mb by coincés puis la b poignée avec lance 700mm, buse jet plat, flexible armé 10 m, lance rotative









CONSULTEZ **VOTRE REVENDEUR**

ROBOTS DE TONTE AUTOMOWER®



899€

Surface max. 600 m² - Largeur de coupe 17 cm Hauteur de coupe 2 à 5 cm - Pente 25 %

- Complexité du jardin : ●●○○○
 2 zones de tonte configurables
- Gestion des passages étroits Ultra silencieux

- Livré sans matériel d'installation
 Pack d'installation S recommandé***





Surface max. 600 m² - Largeur de coupe 22 cm Hauteur de coupe 2 à 5 cm - Pente 40 % • Complexité du jardin : • • • • •

- Tonte dans les passages étroits à partir de 60 cm

- 3 méthodes de retour à la station de charge
 Livré sans matériel d'installation
 Pack d'installation S recommandé**

1549€

310

Surface max. 1000 m² - Largeur de coupe 22 cm Hauteur de coupe 2 à 6 cm - Pente 40 %

- Complexité du jardin : ● ○ ○
- Tonte adaptative
- 3 méthodes de retour à la station de charge
- Détection automatique des passages étroits
- Livré sans matériel d'installation
 Pack d'installation M recommandé**



315

Surface max. 1500 m² - Largeur de coupe 22 cm Hauteur de coupe 2 à 6 cm - Pente 40 % • Complexité du jardin : • • • • ○

- Détection automatique des passages étroits
- Tonte adaptative

- Détection automatique des passages étroits
 3 méthodes de retour à la station de charge
 Livré sans matériel d'installation
- Pack d'installation M recommandé**

DÉBROUSSAILLEUSE

115iL NUE / PACK

Livrée en "pack" avec batterie BLi10 et chargeur QC80 Contribution DEEE nu 0.70 € TTC Contribution DEEE pack 1.25 € TTC

Prix Pack

Produit nu

TAILLE-HAIES

115IHD45 NU / PACK

Livré en "pack" avec batterie BLi10 et chargeur QC80 Contribution DFFF nu 0.70 € TTC Contribution DEEE pack 1.25 € TTC

Produit nu

Produit nu

TONDEUSE À BATTERIE

LC1371 PACK DÉCOUVERTE

Poussée - Largeur de coupe : 37 cm - Carter en plastique - Bac 40L - Livrée en "pack" avec batterie Bli20 et chargeur QC80

99€

Contribution DEEE 5.00 € TTC

Offre comprenant un **COUPE BORDURE REF 115IL nu**

AUTOPORTÉES

TS138 Moteur B&S Intek 500 cm³ Coupe de 97 cm Avancement Hydrostatique au pied







R214C

Cylindrée 413 cm³ - Carter 94 cm Bioclip • Moteur Husqvarna HS413AE • Boîte automatique commandée au pied

Position de service

NOUVEAU



Puissance 0,6 kW - Cylindrée 21,7 cm³ - Poids 4,4 kg • Légère

- Équilibrée
- Silencieuse 99€



129R

Puissance 0,85 kW - Cylindrée 27,6 cm³ - Poids 5,4 kg

- Légère Puissante





Moteur B&S 650EXI 163 cc Carter en composite de 53 cm, tractée Bac de 60 litres







122HD60

Puissance 0,6 kW - Lamier 60 cm - Cylindrée 21,7 cm³ Poids 4,9 kg
• Léger, silencieux, ergonomique

- Démarrage facile Smart Start®
 Poignée arrière pivotante

TONDEUSES ROBOTS IMOW



MODÈLE	SURFACE	INCLINAISON MAXIMALE DU TERRAIN	ÉCRAN LCD /AMOVIBLE	DURÉE DE TONTE PAR SEMAINE (H)	PRIX
RMI 422	De 50 à 800 m ²	35 %	Oui / -	16	999€
RMI 422 P	Jusqu'à 1500 m²	40 %	Oui / -	25	1499€
RMI 422 PC	Jusqu'à 1700 m²	40 %	Oui / -	28	1699€
RMI 522 C	Jusqu'à 2100 m²	40 %	Oui / -	35	1799€





379€

NOUVEAUTÉ

HLA 66

Taille-haies sur perche, lamier double 50 cm, Lg totale 205 mm,



TAILLE-HAIES - COUPE BORDURE

HSA 26 Performance de coupe plus élevée : 2200tr/mn Indicateur du niveau de charge, Lames optimisées avec sacoche + batterie + chargeur



Coupe bordure + chargeur + batterie incorporée autonomie 20min

TONDEUSE THERMIQUE





TRONÇONNEUSES







HS45-600 Taille-haies 27.2 cc, 750 w, lamier 60 cm



MOTOMIX Mélange prêt à l'emploi.

GARANTIE

5 ANS

pour les tondeuses thermiques équipées du guidon Easy-bac et l'achat d'un bidon de 5L de **MOTOPLUS**

Réfs concernées RM448TC/VC, RM650T/V/VS/VE, RM655V/VS/YS



DÉBROUSSAILLEUSES





SENTAR

univert.fr





BRIGGS & STRATTON



S40H - S400H Moteur Honda GP160, hauteur de travail réglable, éjection arrière

MOTORISÉ PAR HONDA



TAILLE-HAIES ELECTRIQUES





HS55

Electrique, 450 w, Electrique, 450 w, coupe de 450 mm



Electrique, 560 w,

coupe de 550 mm

HS8765 Electrique, 560 w,



HS8865

Electrique, 660 W, coupe de 650mm, avec réducteur

HS8875

Electrique, 660 W, coupe de 750mm, avec réducteur





TAILLE-HAIES UN HT 20V

20V - Poidst 2,2 kg - Largeur de coupe 50 cm - Ecartement 20 mm - Rotative

(±90° - 3 pos.) Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 120 AE) incluse



TAILLE-HAIES UN HT 48V

48V - Poidst 3,1kg - Largeur de coupe 50 cm - Ecartement 18 mm - Rotative (180° - 5 pos.) - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) incluse



POMPES THERMIQUES

QP1Moteur 4 temps Honda GX25, 7m³/h.



399€

OP154 SX Moteur 4 temps Honda GXH 50, 18m³/h, diamètre 40 mm, hauteur refoulement maxi: 31 m.



QP 205 S

Moteur 4 temps Honda GX160, 24 m³/h, diamètre 50 mm, hauteur refoulement maxi: 75 m

Auto-amorçante spéciale haute pression



POMPES ÉLECTRIQUES

59€

Pompe d'évacuation eaux usées, 350 W, débit 7800 l/h



99€

FP 14KVX Pompe d'évacuation eaux usées, 600 W, débit 14000 l/h



129€

GARDEN JET 1000

Pompe de surface monocellulaire corps en fonte, 800 W, débit 3300 l/h, pression



139€

WATERPRESS 750

Groupe de surpression monocellulaire corps en fonte, 600 W, débit 2700 l/h, profondeur maxi 5 m



299€

SUB 6S PLUS

Pompe immergée corps inox, 800 W, débit 3300 l/h, câble + filin nylon de suspension de 22 mètres

> **Qualité PRO**





DÉSHERBAGE **ECOLOGIQUE**



PACK PRO A

Brul'star Pro simple, pour butane, tuyau 4m, buse Ø 60 + 1 allumeur + 1 chariot



PACK PRO B

Brul'star Pro, 4 m de tuyau 20 bars serti + clef + buse de 60mm + un Allumeur + un sac à dos / chariot. Autonomie : Env. 600 à 1500g/h, soit 8h à 22h sur bouteille 13 Kg.

DÉSHERBAGE **MANUEL**





Grattoir à roue, structure acier peinte anti corrosion, livré avec un sarcloir à angle, réglable de 25 cm, roue Ø 300 increvable, longueur 160 cm



TARIÈRE K300800

Moteur thermique 2 temps, livrée avec 3 vrilles (10-15-20cm)

PULVÉRISATEURS



SELECTA 7 Capacité de 5 litres, pression préalable, réservoir translucide, lance en fibre de verre



SUPERGREEN 12

12 litres à dos, pression entretenue avec régulateur, lance en fibre de verre, sangles matelassées et réglables



SUPERGREEN 16

16 litres à dos, pression entretenue avec régulateur, lance en fibre de verre, sangles matelassées et réglables



EVOLUTION 15 LTC

15 L à dos, électrique avec batterie rechargeable, 18V Li-ion, 2,6 Ah, 1 charge = maxi 15 réservoirs



BROUETTES



BROUETTE À MOTEUR CARRY

Moteur thermique B&S 450 E-Séries, cuve Galva 85L, charge Maxi 100Kgs en plat, 75Kgs en pente (maxi 35%), frein de sécurité automatique, roues motrices AV Agraires 13x5.00R6 avec blocage + roues AR pivotantes



BROUETTE À BATTERIE CARRY

Moteur électrique 300 W, 24 Volts Equipée de 2 batteries 12 Volts et 55 Ah chacune. Autonomie maximale de 2h30 en fonctionnement sur sol plat Vitesse d'avancement : 3 Km par heure



BROUETTE A4140GF3801

Brouette polyvalente 100L verte à 1 roue Châssis tubulaire diamètre 32mm Roue gonflable diam 380mm



BROUETTE A9696GP4001M

Brouette à 2 roues 100L EASY GALVA Châssis tubulaire diamètre 32mm Roue gonflable diam 400mm





OUTILLAGE PERF

UNE GAMME À DÉCOUVRIR EN MAGASIN



Bêche standard de 28 EMPO



Râteau 14 dents droites EM 1.60 soudé



GRATTOIR rattoir avec lame de 14 EM



















REMORQUE 39450
PTAC 500/750 kg, douple essieu 750 kg, 251x133x40, roues 155/70x13, roue jockey

Porte échelle OFFERT

Existe aussi en simple essieu :929€ 39460 AVEC PORTE ECHELLE OFFERT

REMORQUES PLATEAU PARCS ET LOISIRS



1390€

PLATEAU PJ 306 SE PTAC 500/750 kg, essieu 750 kg, 306x166x10, roues 155/70x13, roue jockey

Roue de secours OFFERTE

Options possibles: REHAUSSES GRILLAGEES / RIDELLES PLEINES / HAYON ARR / SUPPORT DE ROUE DE SECOURS



^{**}Pour l'achat d'une mini pelle. Valable pendant la durée de la promotion. Voir conditions en magasin.



OPÉRATION REPRISE DE VOTRE ANCIENNE REMORQUE

Voir conditions en magasin. Remorque homologuée uniquement. Selon magasins participants.

REMORQUES - BENNES

1889€

BENNE HYDRAULIQUE 39560 (photo) PTAC 750kg, 256x148x30, roues 155/70x13, 2 essieux 750kg, roue jockey, pompe manuelle

799€

BENNE HYDRAULIQUE 39600

PTAC 1700kg - 2000kg - 2500kg, 256x148x30,roues 155R13C, 2 essieux 1300kg, roue jockey, pompe

499€

BENNE HYDRAULIQUE 39600 PE IDEM 39600 mais pompe électrique



FOURGON 5 modèles à partir de **FOURGON**

REMORQUE PROFESSIONNELLE **GALVA A CHAUD**

959€

PORTE ECHELLE OFFERT



BENNE HYDRAULIQUE 34352 PTAC 1100/1500kg, 253x134x50, roues 155/70x13, 2 essieux 750kg, roue jockey, pompe manuelle

REMORQUES PORTE-VOITURE

5 MODÈLES DE PORTE-VOITURE À PARTIR DE 1790€

FILET DE PROTECTION OFFERT

39394

PTAC 500/750kg, 253x134x50, roues 155/70x13, 2 essieux 750kg, roue jockey



5 modèles de plateaux roues dessous a partir de 1990 €



*Garantie constructeur un an pièces et main d'œuvre (carte grise et frais administratifs pour PTAC supérieur à 500kg en sus)







OPÉRATION REPRISE DE VOTRE ANCIENNE REMORQUE





*						
Modèle PTAC Kg		Dimensions	Roues	Essieux	Caisse basculante	
UNI 150	500/600	150x100x39	165/70x13	1 X 600	oui	
UNI 170	500/750	170x122x39	165/70x13	1 X 750	oui	
UNI 202	500/750	205x122x39	165/70x13	1 X 750	oui	
UNI 205	500/750	205x132x39	165/70x13	1 X 750	oui	
UNI 233 SE.2	500/750	233x132x39	165/70x13	1 X 750	oui	
UNI 233.2	500/750	233x132x39	165/70x13	2 X 600	non	

Modèle	PTAC kg	Dimensions	Caractéristiques Dimensions utiles		PROMO	Roue
			Roues	Essieux		jockey
SE 151	500	150x105x30	155/70x13	600	399€	OFFERTE
SE 201	500	200x120x30	155/70x13	600	489€	OFFERTE
SE 211	500	214x130x30	155/70x13	600	529€	OFFERTE
SE 231	500	230x130x30	155/70x13	600	559€	OFFERTE
SE 232	500	230x130x30	155/70x13	2x600	739€	OFFERTE
SE 252	500/750	256x134x40	155/70x13	2x750	799€	OFFERTE



Garantie constructeur un an pièces et main d'oeuvre (carte grise et frais administratifs pour PTAC supérieur à 500kg en sus) FRAIS DE MISE EN ROUTE OFFERTS







IMAGRI MOREAL

Service Espaces www.limagri.com

Z.A. Les Petites Granges **87420 SAINT VICTURNIEN** Tél.: 05 55 03 84 25

67 Avenue de Bellac 87330 VAL D'ISSOIRE Tél.: 05 55 68 30 80

51 rue André Desmoulin

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE^(*)

Tél.: 05 55 48 68 39

6, rue Jean de Vienne **LANDOUGE - 87100 LIMOGES**

Tél.: 05 55 43 91 62

2, chemin de Maleplane

87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

Tél.: 05 55 56 17 81 Z.I. de Terre Neuve

16500 CONFOLENS(*) Tél.: 05 45 30 22 26

(*) Les matériels de la page HUSQVARNA ne sont distribués qu'aux magasins de Saint Yrieix et Confolens. Les matériels de la page STIHL ne sont pas distribués aux magasins de Saint Yrieix et Confolens.

RC LIMOGES 309-467-546